

# Guide utilisateur français pour la transmission des informations relatives aux paiements

## 2024

# EDI-PAIEMENT

## Volume V

### GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES TIERS-DECLARANTS ET LES PARTENAIRES EDI

Ce document est édité sous la responsabilité  
de l'association EDIFICAS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Version du document  | 15.00          |
| Date de modification | 9 janvier 2024 |
| Auteur               | EDIFICAS       |

Pour pouvoir utiliser les liens actifs de ce document et visualiser les différents chapitres, vous pouvez utiliser la combinaison de touche CTRL + Clic à partir du sommaire.

# SOMMAIRE

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. GUIDE GENERAL DE LA PROCEDURE TELEDECLARATIVE DE PAIEMENT</b>  |          |
| <b>2. GUIDE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LA DGFIP</b>                                  |          |
| <b>3. GUIDE DES FORMULAIRES ET CODES</b>   |          |
| <b>3A. GUIDES DES FORMULAIRES ET CODE CVAE</b>   |          |
| <b>3B. GUIDES DES FORMULAIRES ET CODE IS</b>   |          |
| <b>3C. GUIDES DES FORMULAIRES ET CODE TS</b>   |          |
| <b>3D. GUIDES DES FORMULAIRES ET CODE RCM</b>  |          |
| <b>4. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LA DGFIP</b>   |          |
| <b>5. GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE TIERS DECLARANTS ET LES PARTENAIRES EDI</b>   |          |
| <b>5.0 MODIFICATIONS APORTEES AU VOLUME V</b>  | <b>6</b> |
| <b>5.1 TRANSFERTS ENTRE LE TIERS-DECLARANT ET LE PARTENAIRE EDI</b>  | <b>7</b> |
| 5.1.1 Introduction   | 7        |
| 5.1.1.1 Références du message  | 7        |
| 5.1.1.2 Fonction du message  | 7        |
| 5.1.2 Segments de service  | 8        |
| 5.1.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs  | 8        |
| 5.1.2.1.1 Caractères séparateurs   | 8        |
| 5.1.2.1.2 Marque décimale  | 8        |
| 5.1.2.2 Segments de service Interchange  | 9        |
| 5.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange  | 10       |
| 5.1.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange  | 12       |
| 5.1.2.3 Segments de service groupe fonctionnel   | 13       |
| 5.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel  | 13       |
| 5.1.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel  | 15       |
| 5.1.3 Tableau des segments utiles du message EDI-PAIEMENT INFENT DP  | 16       |
| 5.1.4 Contenu des segments   | 17       |
| 5.1.4.1 Section En-tête  | 17       |
| 5.1.4.2 Sections Détail et Résumé  | 44       |
| <b>5.2 COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-PAIEMENT INFENT CR ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE TIERS DECLARANT</b> | <b>1</b> |
| 5.2.1 Les contrôles d'intégration des données  | 1        |
| 5.2.1.1 Contrôles des segments de service  | 1        |
| 5.2.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges  | 1        |
| 5.2.1.1.2 Contrôles des segments d'en-tête   | 1        |
| 5.2.1.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges  | 2        |
| 5.2.1.1.2.2 Contrôles particuliers aux échanges à partir du Tiers déclarant vers le partenaire EDI                                 | 2        |
| 5.2.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires  | 2        |
| 5.2.1.3.1 Contrôles du message INFENT effectués par la DGFIP   | 3        |
| 5.2.1.3.2 Contrôles du message INFENT effectués par l'OGA  | 3        |
| 5.2.1.3.3 Contrôles du message INFENT effectués par le cabinet comptable   | 3        |
| 5.2.1.3.4 Contrôles du détail du message INFENT effectués par le partenaire EDI  | 3        |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| 5.2.2       | Présentation du message INFENT CR .....  | 4          |
| 5.2.2.1     | Règle d'émission .....   | 4          |
| 5.2.2.2     | Destinataire .....   | 4          |
| 5.2.2.3     | Délai d'envoi .....  | 4          |
| 5.2.2.4     | Mode d'envoi .....   | 4          |
| 5.2.3       | Le GUM INFENT CR .....   | 5          |
| 5.2.3.1     | Introduction .....   | 5          |
| 5.2.3.1.1   | Références du message .....  | 5          |
| 5.2.3.1.2   | Fonction du message .....  | 5          |
| 5.2.3.2     | Segments de service .....  | 6          |
| 5.2.3.2.1   | Jeu de caractères et caractères séparateurs .....  | 6          |
| 5.2.3.2.1.1 | Caractères séparateurs .....   | 6          |
| 5.2.3.2.1.2 | Marque décimale .....  | 6          |
| 5.2.3.2.2   | Segments de service Interchange .....  | 7          |
| 5.2.3.2.2.1 | UNB Segment en-tête interchange .....  | 7          |
| 5.2.3.2.2.2 | UNZ segment fin d'interchange .....  | 9          |
| 5.2.3.2.3   | Segments de service Groupe fonctionnel .....   | 10         |
| 5.2.3.2.3.1 | UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel .....  | 10         |
| 5.2.3.2.3.2 | UNE segment fin de groupe fonctionnel .....  | 11         |
| 5.2.3.3     | Tableau de segments du message EDI-PAIEMENT INFENT Compte Rendu de Traitement .....  | 12         |
| 5.2.3.4     | Contenu des segments .....   | 13         |
| 5.2.3.4.1   | Section En-tête .....  | 13         |
| 5.2.3.4.2   | Sections Détail et Résumé .....  | 39         |
| <b>5.3</b>  | <b>TRANSFERTS ENTRE LE PARTENAIRE EDI ET LE CABINET .....</b>  | <b>49</b>  |
| 5.3.1       | Introduction .....   | 49         |
| 5.3.1.1     | Références du message .....  | 49         |
| 5.3.1.2     | Fonction du message .....  | 49         |
| 5.3.2       | Segments de service .....  | 50         |
| 5.3.2.1     | Jeu de caractères et caractères séparateurs .....  | 50         |
| 5.3.2.1.1   | Caractères séparateurs .....   | 50         |
| 5.3.2.1.2   | Marque décimale .....  | 50         |
| 5.3.2.2     | Segments de service Interchange .....  | 51         |
| 5.3.2.2.1   | UNB Segment en-tête interchange .....  | 51         |
| 5.3.2.2.2   | UNZ Segment fin d'interchange .....  | 53         |
| 5.3.2.3     | Segments de service Groupe fonctionnel .....   | 54         |
| 5.3.2.3.1   | UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel .....  | 54         |
| 5.3.2.3.2   | UNE Segment fin de groupe fonctionnel .....  | 55         |
| 5.3.3       | Tableau des segments utiles du message EDI-PAIEMENT INFENT DP .....  | 56         |
| 5.3.4       | Contenu des segments .....   | 57         |
| 5.3.4.1     | Section En-tête .....  | 57         |
| 5.3.4.2     | Sections Détail et Résumé .....  | 76         |
| <b>5.4</b>  | <b>COMPTE RENDU DE TRAITEMENT, TRANSFERT DES MESSAGES EDI-PAIEMENT INFENT CR ENTRE LE CABINET ET LE PARTENAIRE EDI .....</b> | <b>120</b> |
| 5.4.1       | Les contrôles d'intégration des données .....  | 120        |
| 5.4.1.1     | Contrôles des segments de service .....  | 120        |
| 5.4.1.1.1   | Contrôles communs à tous les échanges .....  | 120        |
| 5.4.1.1.2   | Contrôles des segments d'en-tête .....   | 120        |
| 5.4.1.2.1   | Contrôles communs à tous les échanges .....  | 120        |
| 5.4.1.2.2   | Contrôles particuliers du message INFENT effectués par le cabinet .....  | 121        |
| 5.4.1.3     | Contrôles des segments de détails .....  | 121        |
| 5.4.1.3.1   | Contrôles du détail du message INFENT effectués par le cabinet .....   | 121        |
| 5.4.2       | Présentation du message INFENT CR .....  | 122        |
| 5.4.2.1     | Règle d'émission .....   | 122        |

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| 5.4.2.2     | Destinataire.....  | 122 |
| 5.4.2.3     | Délai d'envoi .....  | 122 |
| 5.4.2.4     | Mode d'envoi .....   | 122 |
| 5.4.3       | Le GUM INFENT CR.....  | 123 |
| 5.4.3.1     | Introduction .....   | 123 |
| 5.4.3.1.1   | Références du message.....   | 123 |
| 5.4.3.1.2   | Fonction du message .....  | 123 |
| 5.4.3.2     | Segments de service.....   | 124 |
| 5.4.3.2.1   | Jeu de caractères et caractères séparateurs.....                                     | 124 |
| 5.4.3.2.1.1 | Caractères séparateurs.....  | 124 |
| 5.4.3.2.1.2 | Marque décimale.....   | 124 |
| 5.4.3.2.2   | Segments de service Interchange.....   | 125 |
| 5.4.3.2.2.1 | UNB Segment en-tête interchange.....   | 125 |
| 5.4.3.2.2.2 | UNZ segment fin d'interchange.....   | 127 |
| 5.4.3.2.3   | Segments de service Groupe fonctionnel.....  | 128 |
| 5.4.3.2.3.1 | UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel.....                                       | 128 |
| 5.4.3.2.3.2 | UNE segment fin de groupe fonctionnel.....   | 129 |
| 5.4.3.3     | Tableau de segments du message EDI-PAIEMENT INFENT Comptes Rendus de Traitement..... | 130 |
| 5.4.3.4     | Contenu des segments .....   | 131 |
| 5.4.3.4.1   | Section En-tête.....   | 131 |
| 5.4.3.4.2   | Sections Détail et Résumé .....  | 153 |
| 6.          | <b>GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES PARTENAIRES EDI</b>   |     |
| 7.          | <b>GUIDE TECHNIQUE DES TRANSFERTS ENTRE LES PARTENAIRES EDI ET LES OGA</b>           |     |

## ANNEXES

### Fichiers exemples

# **Guide technique des transferts entre les tiers-déclarants et les partenaires EDI**

## 5.0 Modifications apportées au volume V

### Modifications apportées dans la version 15.00

#### [5.1.2.2.1 UNB Segment d'en-tête interchange](#)

La donnée 0032 prend comme valeur :

- TDT-PED-IN-DP2301/TS24 pour la campagne EDI-PAIEMENT TS (Palier de décembre 2023)
- TDT-PED-IN-DP2301/RCM24 pour la campagne EDI-PAIEMENT RCM (Palier de février 2024)
- TDT-PED-IN-DP2301/IS24 pour la campagne EDI-PAIEMENT IS (Palier de mars 2024)
- TDT-PED-IN-DP2301/CVA24 pour la campagne EDI-PAIEMENT CVAE (Palier d'avril 2024)
- TDT-PED-IN-DP2301/TAP24 pour la campagne EDI-PAIEMENT TGAP (Palier de février 2024)
- TDT-PED-IN-DP2301/TVI23 pour la campagne EDI-PAIEMENT TVVI (Palier de décembre 2023)
- TDT-PED-IN-DP2301/TIC24 pour la campagne EDI-PAIEMENT TIC (Palier de février 2024)
- TDT-PED-IN-DP2401/TCA24 pour la campagne EDI-PAIEMENT TCA (Palier de février 2024)

#### [5.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel](#)

La donnée 0057 prend comme valeur PD2301 ou PD2401

#### [5.1.4.1 Section En-Tête](#)

Segment UNH

La donnée 0057 prend comme valeur PD2301 ou PD2401

Segment BGM

Donnée 1001 : Ajout de valeur TCA

#### [5.2.3.2.2 UNB Segment d'en-tête interchange](#)

La donnée 0032 prend comme valeur :

- PED-TDT-CR-DP2301/TS24 pour la campagne EDI-PAIEMENT TS (Palier de décembre 2023)
- PED-TDT-CR -DP2301/RCM24 pour la campagne EDI-PAIEMENT RCM (Palier de février 2024)
- PED-TDT-CR -DP2301/IS24 pour la campagne EDI-PAIEMENT IS (Palier de mars 2024)
- PED-TDT-CR -DP2301/CVA24 pour la campagne EDI-PAIEMENT CVAE (Palier d'avril 2024)
- PED-TDT-CR -DP2301/TAP24 pour la campagne EDI-PAIEMENT TGAP (Palier de février 2024)
- PED-TDT-CR -DP2301/TVI23 pour la campagne EDI-PAIEMENT TVVI (Palier de décembre 2023)
- PED-TDT-CR -DP2301/TIC24 pour la campagne EDI-PAIEMENT TIC (Palier de février 2024)
- PED-TDT-CR -DP2401/TIC24 pour la campagne EDI-PAIEMENT TCA (Palier de février 2024)

#### [5.2.3.2.3 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel](#)

La donnée 0057 prend comme valeur PR2301 ou PR2401

#### [5.2.3.4.1 UNH Section En-tête](#)

La donnée 0057 prend comme valeur PR2301 ou PR2401

#### [5.3.2.2.1 UNB Segment d'en-tête interchange](#)

La donnée 0032 prend comme valeur :

- PED-CAB-IN-DP2301/CVA24 pour la campagne EDI-PAIEMENT CVAE (Palier d'avril 2024)

#### [5.4.3.2.2 UNB Segment d'en-tête interchange](#)

La donnée 0032 prend comme valeur :

- CAB-PED-CR-DP2301/CVA24 pour la campagne EDI-PAIEMENT CVAE (Palier d'avril 2024)

### Maj du 24 octobre 2023

#### [5.1.2.2 Segment de service Interchange](#)

Rectification du tableau sur les suffixes pour faire concorder les valeurs de la donnée 0032 de l'UNB.

### Maj du 9 janvier 2024

#### [5.1.2.2 Segment de service Interchange](#)

Rectification du tableau sur les suffixes pour le flux RCM.

#### [5.1.2.2.1 UNB Segment d'en-tête interchange](#)

La donnée 0032 prend comme valeur :

- TDT-PED-IN-DP2301/RCM23 pour la campagne EDI-PAIEMENT RCM

#### [5.2.3.2.2 UNB Segment d'en-tête interchange](#)

La donnée 0032 prend comme valeur :

- PED-TDT-CR -DP2301/RCM23 pour la campagne EDI-PAIEMENT RCM

## 5.1 Transferts entre le tiers-déclarant et le partenaire EDI

**Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre le tiers-déclarant et le partenaire EDI. Il s'appuie sur le message INFENT.**

### 5.1.1 Introduction

Ce document présente la mise en œuvre des segments du message INFENT DP qui ne concernent pas les données significatives transmises. Le groupe 4, en particulier, n'est pas concerné puisqu'il doit être conforme aux spécifications du destinataire final du message.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

#### 5.1.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B

#### 5.1.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

## 5.1.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

### 5.1.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

#### 5.1.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère             | Représentation | Utilisation   |
|-----------------------|----------------|---|
| Apostrophe            | '              | Terminer le segment.  |
| Signe plus            | +              | Séparer l'étiquette du segment des données.<br>Séparer les données simples et/ou composites.  |
| Deux points           | :              | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.   |
| Point d'interrogation | ?              | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.  |
| Virgule               | ,              | Représenter la marque décimale.<br>NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-PAIEMENT. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

#### 5.1.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.



### 5.1.2.2 Segments de service Interchange

#### 5.1.2.2.0.5 Accord d'interchange et Indicateurs de version des messages selon le flux.

Les indicateurs de versions des segment UNB, UNG et UNH pour les flux existants ne seront pas modifiés en cas de mise en place de nouveaux flux, ces derniers évolueront individuellement et uniquement en cas de mise à jour structurelle, de codification EDIFact, ou de contrôle syntaxique, les concernant.

Les évolutions propres à chaque palier sont identifiées via le suffixe de chaque flux :

Le tableau présente les différents indicateurs de version d'un interchange EDI – Paiement. : Flux TS

| Type d'interchange    | Flux | UNB<br>Donnée 0032     | UNG et UNH<br>Donnée 0057 |
|-----------------------|------|------------------------|---------------------------|
| TDT → PED - INFENT DP | TS   | TDT-PED-IN-DP2301/TS24 | PD2301                    |
| PED → TDT- INFENT CR  | TS   | PED-TDT-CR-DP2301/TS24 | PR2301                    |

Le tableau présente les différents indicateurs de version d'un interchange EDI – Paiement. : Flux IS

| Type d'interchange    | Flux | UNB<br>Donnée 0032     | UNG et UNH<br>Donnée 0057 |
|-----------------------|------|------------------------|---------------------------|
| TDT → PED - INFENT DP | IS   | TDT-PED-IN-DP2301/IS24 | PD2301                    |
| PED → TDT- INFENT CR  | IS   | PED-TDT-CR-DP2301/IS24 | PR2301                    |

Le tableau présente les différents indicateurs de version d'un interchange EDI – Paiement. : Flux RCM

| Type d'interchange    | Flux | UNB<br>Donnée 0032      | UNG et UNH<br>Donnée 0057 |
|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|
| TDT → PED - INFENT DP | RCM  | TDT-PED-IN-DP2301/RCM23 | PD2301                    |
| PED → TDT- INFENT CR  | RCM  | PED-TDT-CR-DP2301/RCM23 | PR2301                    |

Le tableau présente les différents indicateurs de version d'un interchange EDI – Paiement. : Flux CVAE

| Type d'interchange    | Flux | UNB<br>Donnée 0032      | UNG et UNH<br>Donnée 0057 |
|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|
| TDT → PED - INFENT DP | CVAE | TDT-PED-IN-DP2301/CVA24 | PD2301                    |
| PED → TDT- INFENT CR  | CVAE | PED-TDT-CR-DP2301/CVA24 | PR2301                    |

Le tableau présente les différents indicateurs de version d'un interchange EDI – Paiement. : Flux TGAP

| Type d'interchange    | Flux | UNB<br>Donnée 0032      | UNG et UNH<br>Donnée 0057 |
|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|
| TDT → PED - INFENT DP | TGAP | TDT-PED-IN-DP2301/TAP24 | PD2301                    |
| PED → TDT- INFENT CR  | TGAP | PED-TDT-CR-DP2301/TAP24 | PR2301                    |

Le tableau présente les différents indicateurs de version d'un interchange EDI – Paiement. : Flux TIC

| Type d'interchange    | Flux | UNB<br>Donnée 0032      | UNG et UNH<br>Donnée 0057 |
|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|
| TDT → PED - INFENT DP | TIC  | TDT-PED-IN-DP2301/TIC24 | PD2301                    |
| PED → TDT- INFENT CR  | TIC  | PED-TDT-CR-DP2301/TIC24 | PR2301                    |

Le tableau présente les différents indicateurs de version d'un interchange EDI – Paiement. : Flux TVVI

| Type d'interchange    | Flux | UNB<br>Donnée 0032      | UNG et UNH<br>Donnée 0057 |
|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|
| TDT → PED - INFENT DP | TVVI | TDT-PED-IN-DP2301/TVI23 | PD2301                    |
| PED → TDT- INFENT CR  | TVVI | PED-TDT-CR-DP2301/TVI23 | PR2301                    |

Le tableau présente les différents indicateurs de version d'un interchange EDI – Paiement. : Flux TSCA

| Type d'interchange    | Flux | UNB<br>Donnée 0032      | UNG et UNH<br>Donnée 0057 |
|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|
| TDT → PED - INFENT DP | TSCA | TDT-PED-IN-DP2401/TCA24 | PD2401                    |
| PED → TDT- INFENT CR  | TSCA | PED-TDT-CR-DP2401/TCA24 | PR2401                    |

## 5.1.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

|   |                                |               |               |               |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>  | <b>UNB EN-TETE INTERCHANGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> |                                |               |               |               |

| Réf. | Nom                                       | St | Desc.  | Observations                        |
|------|---|----|--------|-------------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE                    | M  |        |                                     |
| 0001 | Identifiant de syntaxe                    | M  | a4     | UNOL                                |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe              | M  | n1     | 3                                   |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE                 | M  |        |                                     |
| 0004 | Identification de l'émetteur              | M  | an..35 | Identifiant_émetteur                |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | 5 = SIRET/INSEE                     |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour          | R  | an..14 | Type_support_transfert_alias        |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE                | M  |        |                                     |
| 0010 | Identification du destinataire            | M  | an..35 | Numero_Partenaire_EDI               |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | 146 = FR, DGFIP                     |
| 0014 | Adresse d'acheminement                    | N  | an..14 |                                     |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION              | M  |        |                                     |
| 0017 | Date de préparation                       | M  | n6     | AAMMJJ                              |
| 0019 | Heure de préparation                      | M  | n4     | HHMM                                |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE    | M  | an..14 | Numéro_référence_interchange        |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE     | N  |        |                                     |
| 0022 | Référence / Mot de passe                  | M  | an..14 |                                     |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N  | an2    |                                     |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION                     | N  | an..14 |                                     |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT       | N  | a1     |                                     |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION             | N  | n1     |                                     |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE  | R  | an..35 | TDT-PED-IN- <u>DPNNnn/(suffixe)</u> |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST                        | D  | n1     | 1 = test d'échange (sinon rien)     |

**Notes explicatives :****Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

**Données 0004 et 0007**

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE).

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

**Donnée 0008**

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

**Donnée 0010 et 0007**

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n 7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

**Données 0017 et 0019**

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

**Donnée 0020**

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

**Donnée 0032**

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

TDT-PED-IN- DPNNnn/Suffixe: Identifie un interchange EDI PAIEMENT de la campagne générale entre un tiers-déclarant et un partenaire EDI,

TDT-PED : Emetteur Tiers-déclarant, destinataire Partenaire EDI,

IN : Interchange de type INFENT DP,

DP : Téléprocédure EDI-PAIEMENT,

23/24 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

01 : Version 1 du GUM INFENT DP. Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

/ : Séparateur,

Suffixe : Identifie le type de flux et le palier d'application. Il peut donc prendre différentes valeurs :

- CVA24 : Flux CVAE, Palier d'avril 2024,
- IS24 : Flux IS, Palier de mars 2024,
- TS24 : Flux TS, Palier de décembre 2023,
- RCM23 : Flux RCM, palier de février 2024,
- TAP24 : Flux TGAP, palier de février 2024,
- TVI 23 : Flux TVVI, palier de décembre 2023,
- TIC 24 : Flux TIC, palier de février 2024
- TCA 24 : Flux TSCA, palier de février 2024

Important : Pour connaître les valeurs applicables, se reporter au paragraphe : 5.1.2.2.0.5 Accord d'interchange et indicateur de version des messages selon le flux.

**Donnée 0035**

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

## 5.1.2.2.2 UNZ Segment fin d'interchange

|  |            |                          |               |               |               |
|--|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNZ</b> | <b>FIN D'INTERCHANGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> |            |                          |               |               |               |

| Réf. | Nom                                    | St | Desc.  | Observations                      |
|------|--|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE  | M  | n..6   | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M  | an..14 | Numéro_référence_interchange      |

**Notes explicatives :****Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb\_groupe\_fonctionnel\_interchange = 1.

**Donnée 0020**

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

### 5.1.2.3 Segments de service groupe fonctionnel

#### 5.1.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

| Lev 0   | UNG | EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel. |     |                               |        |        |        |

| Réf. | Nom                                       | St | Desc.  | Observations              |
|------|---|----|--------|---------------------------|
| 0038 | INDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL     | M  | an..6  | INFENT                    |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION   | M  |        |                           |
| 0040 | Identification de l'émetteur              | M  | an..35 | Voir notes explicatives   |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | N  | an..4  |                           |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M  |        |                           |
| 0044 | Identification du destinataire            | M  | an..35 | MULTI_DISTRIBUTION        |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | N  | an..4  |                           |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION              | M  |        |                           |
| 0017 | Date de préparation                       | M  | n6     | AAMMJJ                    |
| 0019 | Heure de préparation                      | M  | n4     | HHMM                      |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL     | M  | an..14 | N°_rèf_groupe_fonctionnel |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE                        | M  | an..2  | UN                        |
| S008 | VERSION DU MESSAGE                        | M  |        |                           |
| 0052 | Numéro de la version du message           | M  | an..3  | D                         |
| 0054 | Numéro de la révision du message          | M  | an..3  | 00B                       |
| 0057 | Code attribué par l'association           | R  | an..6  | <u>PDNNnn</u>             |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION             | N  | an..14 |                           |

#### Notes explicatives :

##### Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

##### Donnée 0038

INFENT

##### Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre le tiers-déclarant et le partenaire EDI mais aussi si les informations sont signées par l'Expert-Comptable :

SECURISE\_SIGNE

SECURISE\_NON\_SIGNE

NON\_SECURISE\_SIGNE

NON\_SECURISE\_NON\_SIGNE

##### Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro\_référence\_groupe\_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).



**Donnée 0057**

Identifie la version du groupe fonctionnel.

*Par exemple pour la déclaration de PAIEMENT envoyée par un Tiers déclarant à un partenaire EDI :*

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

PDNNnn : Identifie un groupe fonctionnel de la campagne générale,

PD : Projet EDI-PAIEMENT, subset INFENT Déclaration PAIEMENT,

23/24 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

Important : Pour connaître les valeurs applicables, se reporter au paragraphe : 5.1.2.2.0.5 Accord d'interchange et indicateur de version des messages selon le flux.

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Déclaration PAIEMENT et annexes) pour la campagne.

### 5.1.2.3.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

|  |            |                                  |               |               |               |
|--|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNE</b> | <b>FIN de groupe fonctionnel</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> |            |                                  |               |               |               |

| Réf. | Nom                                   | St | Desc.  | Observations                  |
|------|---------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES                    | M  | n..6   | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M  | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel     |

**Notes explicatives :****Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

**Donnée 0060**

Cette donnée contient le nombre de messages INFENT Déclaration PAIEMENT dans le groupe fonctionnel INFENT.

### 5.1.3 Tableau des segments utiles du message EDI-PAIEMENT INFENT DP

| Etiquette                                 | Nom   | Statut | Répétition |
|---|---|--------|------------|
| UNH                                       | En-tête de message                          | M      | 1 +        |
| ----- Groupe de segments sécurité 1 ----  |   |        |            |
| USH                                       | En-tête de sécurité                         | M      | 1          |
| USA                                       | Algorithme de sécurité                      | R      | 1          |
| ----- Groupe de segments sécurité 2 ----- |   |        |            |
| USC                                       | Certificat                                  | M      | 1          |
| USA                                       | Algorithme de sécurité                      | D      | 3          |
| USR                                       | Résultat de sécurité                        | R      | 1 ----++   |
| BGM                                       | Début du message                            | M      | 1 +        |
| DTM                                       | Date/heure/période                          | M      | 1          |
| RFF                                       | Référence                                   | R      | 3 +        |
| ----- Groupe de segments 1 -----          |   |        |            |
| NAD                                       | Nom et adresse                              | M      | 1          |
| RFF                                       | Référence                                   | D      | 2 ----++   |
| ....----- Groupe de segments 4 -----      |   |        |            |
| SEQ                                       | Informations détaillées sur l'échelonnement | M      | 1          |
| IND                                       | Informations détaillée sur l'index          | M      | 1          |
| RFF                                       | Référence                                   | D      | 1          |
| MOA                                       | Montant monétaire                           | D      | 1          |
| FTX                                       | Texte en format libre                       | D      | 1          |
| DTM                                       | Date ou Heure ou Période                    | D      | 1          |
| QTY                                       | Quantité                                    | D      | 1          |
| PCD                                       | Informations détaillées sur le pourcentage  | D      | 1          |
| FII                                       | Identification financière                   | D      | 1 ----     |
| ....----- Groupe de segments 5 -----      |   |        |            |
| NAD                                       | Nom et adresse                              | M      | 1          |
| ....----- Groupe de segments 6 -----      |   |        |            |
| CTA                                       | Contact                                     | M      | 1          |
| COM                                       | Communication                               | D      | 2 ++       |
| ....----- Groupe de segments 7 -----      |   |        |            |
| CCI                                       | Identif. de caractéristique ou de classe    | M      | 1          |
| CAV                                       | Valeur de la caractéristique                | R      | 1 ----++   |
| ----- Groupe de segments sécurité 3 ----- |   |        |            |
| UST                                       | Fin de sécurité                             | M      | 1          |
| USR                                       | Résultat de sécurité                        | R      | 1 ----++   |
| UNT                                       | Fin de message                              | M      | 1          |

Groupe de segments sécurité :

Voir commentaires dans chapitre 4.2.4.5 - Contenu des segments.



## 5.1.4 Contenu des segments

### 5.1.4.1 Section En-tête

| Niv 0  | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. |     |                    |        |        |        |

| Réf. | Nom                                     | St | Desc.  | Observations   |
|------|---|----|--------|--|
| 0062 | NUMERO DE REFERENCE DU MESSAGE          | M  | an..14 | Numéro_référence_message                                       |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE                  | M  |        |  |
| 0065 | Identifiant du type de message          | M  | an..6  | INFENT = Message 'Informations des Entreprises'                |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M  | an..3  | D  |
| 0054 | Numéro de la révision du message        | M  | an..3  | 00B  |
| 0051 | Agence de contrôle                      | M  | an..2  | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association         | R  | an..6  | <u>PDNNnn</u>  |
| 0068 | REFERENCE COMMUNE D'ACCES               | N  | an..35 |  |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT                     | N  |        |  |
| 0070 | Séquence des transferts                 | M  | n..2   |  |
| 0073 | Premier et dernier transferts           | N  | a1     |  |

#### Notes explicatives :

##### Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro\_référence\_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

##### Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

PDNNnn : Identifie un message de la campagne générale.

PD : Projet EDI- PAIEMENT, subset INFENT Déclaration PAIEMENT

23/24 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

Important : Pour connaître les valeurs applicables, se reporter au paragraphe : 5.1.2.2.0.5 Accord d'interchange et indicateur de version des messages selon le flux.

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Déclaration PAIEMENT et annexes) pour la campagne.

Niv 0 BGM DEBUT DU MESSAGE

St : M

Ré : 1

Oc : 1

Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations   |
|------|--|----|--------|--|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE                   | R  |        |  |
| 1001 | Nom du document ou message (code)            | R  | an..3  | CVA = Paiement CVAE<br>IS = Paiement <u>IS</u><br>TS = Paiement <u>TS</u><br>RCM= Paiement <u>RCM</u><br>TAP = Paiement TGAP<br>TVI = Paiement TVVI<br>TIC = Paiement TIC<br><u>TCA= Paiement TSCA</u> |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | 71 = Nature de la transaction  |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS   |
| 1000 | Nom du document ou message                   | N  | an..35 |  |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE        | R  |        |  |
| 1004 | NUMÉRO DU DOCUMENT OU MESSAGE                | R  | an..35 | Numero_reference_du_message  |
| 1056 | Version                                      | N  | an..9  |  |
| 1060 | Numéro révision                              | N  | an..6  |  |
| 1225 | FONCTION DU MESSAGE (CODE)                   | N  | an..3  |  |
| 4343 | TYPE DE RÉPONSE                              | N  | an..3  |  |

#### Note explicative :

##### Donnée 1001

Type de document pouvant être adressé dans le message INFENT DP.

CVA = Déclaration de paiement des relevés d'acompte et du solde pour la CVAE

IS = Déclaration de paiement des relevés d'acompte et du solde pour l'IS

TS = Déclaration de paiement des relevés d'acompte et du solde pour la TS

RCM = Déclaration de paiement des Revenus Capitaux Mobiliers

TAP = Déclaration de paiement des relevés d'acompte et du solde pour la TGAP

TVVI= Déclaration de paiement de la taxe sur la valeur vénale immobilière

TIC= Déclaration de paiement de la taxe intérieure de consommation

TSCA= Déclaration de paiement des taxes sur les compagnies d'assurances et contributions assimilées

Chacun de ces codes doit permettre aux partenaires EDI de distinguer les messages correspondants aux différents types de déclarations de paiement qui peuvent être véhiculés par l'intermédiaire du message INFENT DP.

##### Donnée 1004 : Numéro de document ou message

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur : an 6..35.

Cette référence obligatoire sera restituée dans le message INFENT Compte Rendu de traitement

|  |     |                          |        |        |        |
|--|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| Niv 1  | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document. |     |                          |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

| Niv 1  | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 1 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données.</i> |     |           |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

| Niv 1   | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données.</i> |     |           |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

| Niv 1   | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données pour générer l'interchange.</i> |     |           |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

**1ère occurrence Groupe 1 : LE REDEVABLE**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>M</b> | <b>8</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : M****Ré : 8****Oc : 1**

*Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le redevable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne du redevable.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du redevable. Dans ce message, le redevable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                              | M  | an..3  | DT = Redevable  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.      | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                   | M  | an..35 | Identifiant_du_redevable  |
| 1131 | Qualification de la liste des codes.              | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Organisme responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                    | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                              | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | M  | an..35 | Désignation_du_redevable  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | D  | an..35 | Désignation_suite_du_redevable  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)             | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                    | M  | an..35 | Numro_type_nom_voie_redevable   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                    | D  | an..35 | Complment_distribution_redevable  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                    | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_du_redevable  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                    | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                   | R  | an..35 | Ville_du_redevable  |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS   | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale        | N  | an..9  |   |

|      |   |   |        |                          |
|------|---|---|--------|--------------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i>                    | N | an..17 |                          |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3  |                          |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i>                | N | an..35 |                          |
| 3251 | CODE POSTAL   | R | an..17 | Code_postal_du_redevable |
| 3207 | PAYS (CODE)   | D | an..3  | Code_pays_du_redevable   |

**Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.**

#### **Donnée C082**

Transmission d'un SIREN, format et longueur de la donnée 3039 = an9

#### **Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### **Donnée 3207**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>M</b> | <b>8</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |            |                  |               |               |               |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 2</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer une référence commune d'échange</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>               |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |                                   |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | AWR = Référence commune d'échange |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | Numéro_message_d'origine          |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |                                   |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |                                   |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |                                   |

**Note explicative :****Donnée 1154**

Lorsqu'il s'agit du premier flux concernant le dossier déclaré et pour la même période de déclaration, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM.

Lorsqu'il s'agit du n<sup>ième</sup> flux, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM du premier flux.

Format et longueur : 6..35.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>M</b> | <b>8</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |             |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 2</b> | <b>Oc 2</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer la référence de l'obligation fiscale du redevable.</i> |            |                  |               |               |             |

| Réf. | Nom                               | St | Desc.  | Observations                             |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE                         | M  |        |  |
| 1153 | Qlt de la référence               | M  | an..3  | ACD = Numéro de référence supplémentaire |
| 1154 | Numéro de la référence            | R  | an..70 | Référence_Obligation_Fiscale_redevable   |
| 1156 | Numéro de la ligne                | N  | an..6  |  |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N  | an..35 |  |
| 1060 | Numéro de révision                | N  | an..6  |  |

**Notes explicatives :****Donnée 1154**

Cette donnée contient la ROF (Référence d'Obligation Fiscale) du redevable. Elle doit être identique à celle présente dans le P-IDENTIF. Par conséquent, si la ROF est présente dans le P-IDENTIF, elle doit l'être obligatoirement en entête et vice versa.

Format et longueur donnée an..13

La structure de cette référence se trouve dans les volumes gérés par la DGFIP (cf : Volumes 3 et 4).



**2ème occurrence Groupe 1 : LE TIERS DECLARANT**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>8</b> | <b>2</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : R****Ré : 8****Oc : 2**

*Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le Tiers déclarant et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au Tiers déclarant du redevable.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le Tiers déclarant. Dans ce message, l'identification du Tiers déclarant sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | FR = Tiers déclarant  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_SIRET_du_Tiers déclarant   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | CEC_ED1_PAYE<br>ATD_ED1_PAYE  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | R  | an..35 | Désignation   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | R  | an..3  | 3 = Format du nom de l'émetteur initial                                       |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |

|      |  |   |        |             |
|------|--|---|--------|-------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale   | N | an..9  |             |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |             |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |             |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |             |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

#### Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

#### Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 :

Lorsqu'il s'agit d'un cabinet d'expertise comptable : CEC\_EDIPAYE

Lorsqu'il s'agit d'un Tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable : ATD\_EDIPAYE

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>8</b> | <b>2</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour le Tiers déclarant.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                      |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | Numéro_référence_interne                 |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Note explicative :**

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

**3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>8</b> | <b>3</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |                  |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 8</b> | <b>Oc : 3</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le Tiers déclarant et le partenaire EDI (ce peut-être le Tiers déclarant lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i> |                  |               |               |               |

|  |                           |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | MS = Emetteur   |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_SIRET_émetteur   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_émetteur  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_émetteur  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution_émetteur  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_émetteur  |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |

|      |  |   |        |                      |
|------|--|---|--------|----------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale   | N | an..9  |                      |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |                      |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                      |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                      |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_émetteur   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

#### Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>8</b> | <b>3</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |            |                  |               |               |               |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                      |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | Numéro_référence_interne_émetteur        |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Note explicative :**

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

**4ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE PARTENAIRE EDI)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>8</b> | <b>4</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : R****Ré : 8****Oc : 4**

*Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (partenaire EDI) du document chargé de la distribution.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur (partenaire EDI ou sous-traitant) du document. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations                                    |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | MR = Récepteur chargé de la multidistribution   |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_recepteur<br>(Numéro_partenaire EDI)     |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_partenaire EDI                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_part EDI                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Num_type_nom_voie_part EDI                      |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Compl_distribution_part EDI                     |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_part EDI                        |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_partenaire EDI                            |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |

|      |  |   |        |                            |
|------|--|---|--------|----------------------------|
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |                            |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                            |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                            |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_partenaire_EDI |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_partenaire_EDI   |

**Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.**

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

#### **Données 3039 et 3055**

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le redevable) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

#### **Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### **Donnée 3207**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.



|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>8</b> | <b>4</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                        |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | N°_référence_interne_part_EDI              |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Note explicative :**

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre partenaire EDI et le Tiers déclarant émetteur. L'utilisation de cette zone suppose que la base de données du Tiers déclarant inclut pour chaque dossier l'identification du partenaire EDI utilisé et le numéro du dossier dans ce partenaire EDI. Cette information n'est pas connue a priori lors du premier échange.

**5ème occurrence Groupe 1 : LE DESTINATAIRE FINAL (DGFIP)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>8</b> | <b>5</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : D****Ré : 8****Oc : 5**

*Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le destinataire (DGFIP) du document.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le destinataire du document. Dans ce message, le destinataire sera identifié par sa désignation "DGI\_EDI\_PAYE".*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations                         |
|------|---|----|--------|--------------------------------------|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | HP = Récepteur final d'un message    |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | N  |        |                                      |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 |                                      |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N  | an..17 |                                      |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | N  | an..3  |                                      |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |                                      |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |                                      |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |                                      |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |                                      |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |                                      |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |                                      |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |                                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | DGI_EDI_PAYE                         |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |                                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |                                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |                                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |                                      |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | R  | an..3  | 3 = Format du nom du récepteur final |
| C059 | RUE   | N  |        |                                      |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 |                                      |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |                                      |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |                                      |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |                                      |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | N  | an..35 |                                      |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |                                      |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |                                      |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N  | an..17 |                                      |

|      |   |          |               |
|------|---|----------|---------------|
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | <i>N</i> | <i>an..3</i>  |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i>                | <i>N</i> | <i>an..35</i> |
| 3251 | <i>CODE POSTAL</i>                                  | <i>N</i> | <i>an..17</i> |
| 3207 | <i>PAYS (CODE)</i>                                  | <i>N</i> | <i>an..3</i>  |

**6ème occurrence Groupe 1 : ADRESSE DE FACTURATION**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>8</b> | <b>6</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : D****Ré : 8****Oc : 6**

*Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire les coordonnées de l'entité à facturer par le partenaire EDI.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'entité à facturer par le partenaire EDI.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | IV = Entité facturée  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_SIRET  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |

|      |   |   |        |             |
|------|---|---|--------|-------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i>                    | N | an..17 |             |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3  |             |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i>                | N | an..35 |             |
| 3251 | CODE POSTAL   | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE)   | D | an..3  | Code_pays   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

Segment optionnel

**Donnée C082**

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

**Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

**Donnée 3207**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

**7ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (OGA)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>8</b> | <b>7</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : D****Ré : 8****Oc : 7**

*Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le récepteur final d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier (no d'adhérent) chez le destinataire.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'OGA récepteur final. Dans ce message, l'OGA récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | HP = Récepteur final d'un message   |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_SIRET_Récepteur  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | OGA_EDI_PAYE  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | R  | an..35 | Désignation_Récepteur   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_Récepteur   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | R  | an..3  | 3 = Format du nom du récepteur final  |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_Récepteur  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution_Récepteur   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_Récepteur   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_Récepteur   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |

|      |  |   |        |                       |
|------|--|---|--------|-----------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale   | N | an..9  |                       |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |                       |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                       |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                       |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_Récepteur |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_Récepteur   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

#### Segment obligatoire

Pour permettre aux OGA de recevoir la déclaration de liquidation CVAE et ainsi pouvoir effectuer le contrôle de la CVAE tel que explicité dans les BOI-DJC-OA-20-10 et BOI-DJC-OA-20-20, cette occurrence doit être transmise simultanément et automatiquement vers la DGFIP (NAD HP donnée 3036-1 = DGI\_EDI\_PAYE) lorsque le redevable est adhérent d'un OGA et l'émetteur de la déclaration dématérialisée un cabinet d'expertise comptable (NAD FR donnée 3036-1 = CEC\_EDI\_PAYE).

#### Segment facultatif dans les autres cas

##### Donnée C082

Format et longueur donnée 3039 = an14

##### Donnée 3039

Exemples de destinataires finals :

| 3035 | Destinataire en clair         | Type d'identification | 1131 | 3055 |
|------|-------------------------------|-----------------------|------|------|
| HP   | Centre de gestion agréé       | N° SIRET              | 100  | 107  |
| HP   | Association de gestion agréée | N° SIRET              | 100  | 107  |

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire EDI et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

##### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

##### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>8</b> | <b>7</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire (no d'adhérent à un OGA).</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                                    |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | N°_référence_interne_Récepteur                         |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |



**8ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL (LE CABINET COMPTABLE)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : D****Ré : 8****Oc : 8**

*Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le destinataire final d'un message (le cabinet comptable) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du redevable chez le destinataire.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le destinataire final. Dans ce message, l'identification du destinataire final sera toujours complétée par son numéro, son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | HP = Cabinet Comptable  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_SIRET_du_CEC   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | CEC_EDI_PAYE  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | R  | an..35 | Désignation   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | R  | an..3  | 3 = Format du nom de l'émetteur initial                                       |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N  | an..17 |   |

|      |  |   |        |             |
|------|--|---|--------|-------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |             |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |             |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.

#### Segment dépendant.

L'utilisation de ce segment doit permettre aux Cabinets comptables de recevoir les copies des déclarations de paiements lorsqu'elles sont effectuées directement par un OGA (NAD FR = ATD\_EDIPAYE).

Il ne sera donc pas utilisé lorsque l'émetteur initial du message est un tiers déclarant de type cabinet comptable (NAD FR = CEC\_EDIPAYE).

#### Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 :

Lorsqu'il s'agit d'un cabinet d'expertise comptable : CEC\_EDIPAYE

|         | Si NAD FR   | NAD HP      |
|---------|-------------|-------------|
| Données | C080/3036   | C080/3036   |
|         | ATD_EDIPAYE | CEC_EDIPAYE |

#### Donnée C082

Format et longueur de la donnée 3039 = an14

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c maximum)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour le tiers déclarant.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                      |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | Numéro_référence_interne                 |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Note explicative :**

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

#### **5.1.4.2 Sections Détail et Résumé**

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4 et le dictionnaire des données décrit dans le volume 3.

## 5.2 Compte rendu de traitement, transfert des messages EDI-PAIEMENT INFENT CR entre le partenaire EDI et le Tiers déclarant

### 5.2.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de compte-rendu de traitement avec acceptation ou rejet du message. Une partie des contrôles effectués par le partenaire EDI est la conséquence des contrôles effectués par les destinataires finaux.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins, afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non-lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels labellisés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation de conformité, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

#### 5.2.1.1 Contrôles des segments de service

##### 5.2.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

| Segment/<br>Données | Nature du contrôle  | Rejet/A<br>lerte | Table | Code<br>erreur |
|---------------------|---|------------------|-------|----------------|
| MSG Général         | Acceptation du message  |                  | TGE   | 000            |
| MSG Général         | Message illisible – Erreur syntaxique                                   | Rejet            | TGE   | 001            |
| MSG Général         | Anomalie non référencée*  | Alerte           | TGE   | 002            |
| MSG Général         | Rejet non référencé *   | Rejet            | TGE   | 003            |
| UNB/S002/0004       | Identification SIRET de l'émetteur incorrect (clef)                     | Rejet            | TGE   | 101            |
| UNB/S002/0004       | Identification SIRET de l'émetteur inconnu                              | Alerte           | TGE   | 105            |
| UNB/S002/0008       | L'adresse d'acheminement en retour est inconnue, hors de la liste GUM   | Rejet            | TGE   | 102            |
| UNB/S003/0010       | Contrôle de l'identification du destinataire, mauvais destinataire      | Rejet            | TGE   | 103            |
| UNB/0032            | Accord d'interchange inconnu  | Rejet            | TGE   | 104            |
| UNG/0038            | Message inconnu   | Rejet            | TGE   | 201            |
| UNG/S006/0040       | Identification de l'émetteur (nature de l'émission) inconnue (hors GUM) | Rejet            | TGE   | 202            |

\* ces codes anomalies et rejets sont utilisés pour transmettre des anomalies non référencées (anomalies ou rejets pour lesquels un code erreur n'existe pas dans l'ensemble du cahier des charges), le détail de l'anomalie ou du rejet est indiqué dans le segment FTX.

#### 5.2.1.2 Contrôles des segments d'en-tête

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages INFENT DP. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

## 5.2.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges

| Segment/<br>Données | Nature du contrôle   | Rejet/A<br>lerte | Table | Code<br>erreur |
|---------------------|--|------------------|-------|----------------|
| BGM/C002/1001       | Code document inconnu ou interdit dans cet échange                           | Rejet            | TGE   | 300            |
| BGM/C002/1131       | Qualifiant de la liste des codes erroné                                      | Rejet            | TGE   | 301            |
| BGM/C002/3055       | Organisme responsable de la liste de codes erroné                            | Rejet            | TGE   | 302            |
| DTM                 | Segment DTM de date de préparation absent                                    | Rejet            | TGE   | 401            |
| RFF/C506/1153       | Occurrence AUM (nom de l'éditeur du logiciel) absente                        | Rejet            | TGE   | 501            |
| RFF/C506/1153       | Occurrence AUN (Référence du logiciel) absente                               | Rejet            | TGE   | 502            |
| RFF/C506/1153       | Occurrence AUO (Numéro d'attestation de conformité) absente<br>ou N° inconnu | Rejet            | TGE   | 503            |
| SG1/NAD/3035        | Occurrence DT « Redevable » absente  | Rejet            | TGE   | 601            |
| SG1/NAD/3035        | Occurrence MS « Emetteur » absente   | Rejet            | TGE   | 602            |
| SG1/NAD/3035        | Occurrence MR « Récepteur » absente  | Rejet            | TGE   | 603            |

## 5.2.1.2.2 Contrôles particuliers aux échanges à partir du Tiers déclarant vers le partenaire EDI

| Segment/<br>Données | Nature du contrôle   | Rejet/<br>Alerte | Table | Code<br>erreur |
|---------------------|--|------------------|-------|----------------|
| SG1/NAD/3035        | Occurrence FR « Tiers déclarant » absente  | Rejet            | TPE   | 601            |
| SG1/NAD/3035        | Occurrence HP « Récepteur final » absente  | Rejet            | TPE   | 602            |
| SG1/RFF/1154        | Pour l'occurrence HP & NAD/C080/3036 =<br>« OGA_EDI_PAYE » de SG1<br>Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD »<br>=> La donnée ne doit pas être vide (identification chez<br>l'OGA) | Rejet            | TPE   | 604            |
| SG1/NAD/3035        | Occurrence HP « Destinataire final non référencé »   | Alerte           | TPE   | 609            |
| SG1/RFF/1154        | Pour l'occurrence DT<br>Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR »<br>=> La donnée ne doit pas être vide (numéro de<br>référence commune)  | Rejet            | TPE   | 610            |
| SG1/RFF/1154        | Pour l'occurrence DT<br>Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD »<br>=> La donnée ne doit pas être vide (Référence de<br>l'Obligation Fiscale)                                      | Rejet            | TPE   | 615            |
| SG1/NAD/3036        | Pour l'occurrence HP &<br>NAD/C080/3036 = « CEC_EDI_PAYE » de SG1<br>Pour l'occurrence FR & NAD/C080/3036<br>=> La donnée ne doit pas être différente de<br>« ATD_EDI_PAYE »       | Rejet            | TPE   | 616            |

## 5.2.1.3 Contrôles des segments de détails et retour des contrôles des destinataires

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le partenaire EDI sur les segments de détail avant transmission vers le destinataire final. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

Ce paragraphe rappelle aussi les contrôles effectués par les destinataires finals et leur routage éventuel vers l'émetteur initial.

Pour assurer cette fonction de routage, le partenaire EDI gère une table de lien entre l'historique des messages reçus et les messages envoyés vers les destinataires finals. Afin d'assurer le rapprochement entre des lots sortants et des messages entrants, il faut prévoir d'éventuelles opérations de regroupement demandées par certains destinataires comme la DGFIP ainsi que des Comptes Rendus de Traitement par « lots » de la part du destinataire final qui devront être « éclatés » vers les multiples émetteurs d'origine.

### 5.2.1.3.1 Contrôles du message INFENT effectués par la DGFIP

Routage des contrôles effectués par la DGFIP.

Voir la liste des contrôles effectués dans le :

- volume 3 section 6 « Listes des messages d'erreurs et d'alertes - EDI Paiement »
- volume 3A sections 6 « Listes des messages d'erreurs et d'alertes – Flux CVAE » et 7 « Contrôles de cohérences des formulaires du flux CVAE »
- volume 3B sections 6 « Listes des messages d'erreurs et d'alertes – Flux IS » et 7 « Contrôles de cohérences des formulaires du flux IS »
- volume 3C sections 6 « Listes des messages d'erreurs et d'alertes – Flux TS » et 7 « Contrôles de cohérences des formulaires du flux TS »
- volume 3D sections 6 « Listes des messages d'erreurs et d'alertes – Flux RCM » et 7 « Contrôles de cohérences des formulaires du flux RCM »

### 5.2.1.3.2 Contrôles du message INFENT effectués par l'OGA

Routage des contrôles effectués par l'OGA

Voir la liste des contrôles volume 7 chapitre 2, section 1.

### 5.2.1.3.3 Contrôles du message INFENT effectués par le cabinet comptable

Routage des contrôles effectués par le cabinet comptable

Voir la liste des contrôles volume 5 chapitre 4, section 1.

### 5.2.1.3.4 Contrôles du détail du message INFENT effectués par le partenaire EDI

Le partenaire EDI effectue des contrôles de structure sur le détail du message INFENT.

| Segment/<br>Données | Nature du contrôle  | Rejet/A<br>lerte | Table | Code<br>erreur |
|---------------------|---|------------------|-------|----------------|
| SG4                 | Segment de donnée absent : Le segment de données indiqué dans le code information est absent du groupe 4. | Rejet            | TPE   | 701            |
| SG4/IND/5030        | Document inconnu  | Rejet            | TPE   | 703            |
| SG4/IND/5030        | Code zone en double avec des valeurs différentes  | Rejet            | TPE   | 704            |
| SG4/IND/5030        | Code zone inconnu pour le document et le millésime donné  | Rejet            | TPE   | 705            |
| SG4/IND/5030        | Le formulaire d'identification est absent   | Rejet            | TPE   | 706            |
| SG4/IND/5030        | Les données dites « obligatoires » sont absentes  | Rejet            | TPE   | 707            |
| SG4/IND/5030        | Les formulaires non répétables doivent avoir un indice de répétition du formulaire égal à 0000            | Rejet            | TPE   | 710            |
| SG4/IND/5030        | Les données répétables doivent avoir un indice de répétition différent de 0000                            | Rejet            | TPE   | 711            |
| SG4/IND/5030        | Les données non répétables doivent avoir un indice de répétition égal à 0000                              | Rejet            | TPE   | 712            |
| SG4/DTM/2005        | Période erronée ou absente  | Rejet            | TPE   | 720            |

## 5.2.2 Présentation du message INFENT CR

### 5.2.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité du support,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

Autant d'INFENT CR vers les émetteurs initiaux qui peuvent être différents, que de messages INFENT.

### 5.2.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

### 5.2.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 2 jours ouvrés à compter de la date du transfert du message initial.

### 5.2.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

- télétransmission.



## 5.2.3 Le GUM INFENT CR

### 5.2.3.1 Introduction

#### 5.2.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoire de référence : D 00 B

#### 5.2.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message INFENT déclaratif.

### 5.2.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

#### 5.2.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

##### 5.2.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère             | Représentation | Utilisation  |
|-----------------------|----------------|--|
| Apostrophe            | '              | Terminer le segment.   |
| Signe plus            | +              | Séparer l'étiquette du segment des données.<br>Séparer les données simples et/ou composites.   |
| Deux points           | :              | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.  |
| Point d'interrogation | ?              | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.   |
| Virgule               | ,              | Représenter la marque décimale.<br>NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI- PAIEMENT. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

##### 5.2.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

## 5.2.3.2.2 Segments de service Interchange

## 5.2.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

|   |                                |               |               |               |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>  | <b>UNB EN-TETE INTERCHANGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> |                                |               |               |               |

| Réf. | Nom                                       | St | Desc.  | Observations                        |
|------|---|----|--------|-------------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE                    | M  |        |                                     |
| 0001 | Identifiant de syntaxe                    | M  | a4     | UNOL                                |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe              | M  | n1     | 3                                   |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE                 | M  |        |                                     |
| 0004 | Identification de l'émetteur              | M  | an..35 | Numero_Partenaire_EDI               |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | 146 = FR, DGFIP                     |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour          | N  | an..14 |                                     |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE                | M  |        |                                     |
| 0010 | Identification du destinataire            | M  | an..35 | SIRET_identifiant_le_destinataire   |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | 5 = SIRET/INSEE                     |
| 0014 | Adresse d'acheminement                    | R  | an..14 | Type_support_transfert_alias        |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION              | M  |        |                                     |
| 0017 | Date de préparation                       | M  | n6     | AAMMJJ                              |
| 0019 | Heure de préparation                      | M  | n4     | HHMM                                |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE    | M  | an..14 | Numéro_référence_interchange        |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE     | N  |        |                                     |
| 0022 | Référence / Mot de passe                  | M  | an..14 |                                     |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N  | an2    |                                     |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION                     | N  | an..14 |                                     |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT       | N  | a1     |                                     |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION             | N  | n1     |                                     |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE  | R  | an..35 | <u>PED-TDT-CR- DPNNnn/(suffixe)</u> |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST                        | D  | n1     | 1 = test d'échange (sinon rien)     |

**Notes explicatives :****Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

**Donnée 0004 et 007**

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

**Donnée 0010 et 007**

Donnée 0010 Numéro SIRET (14 c) identifiant le destinataire et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

**Donnée 0014**

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : « I » = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

**Données 0017 et 0019**

« AAMMJ » et « HHMM » représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

**Donnée 0020**

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

**Donnée 0032**

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-TDT-CR-DPNNnn/(suffixe) : Identifie un interchange EDI PAIEMENT de la campagne générale entre un partenaire EDI et un tiers-déclarant,

PED-TDT : Emetteur Partenaire EDI, destinataire Tiers-Déclarant,

CR : Interchange de type INFENT CR,

DP : Téléprocédure EDI-PAIEMENT,

23/24 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

01 : Version 1 du GUM INFENT CR pour la campagne 2023. Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

/ : Séparateur,

Suffixe : Identifie le type de flux et le palier d'application. Il peut donc prendre différentes valeurs :

- CVA24 : Flux CVAE, Palier d'avril 2024,
- IS24 : Flux IS, Palier de mars 2024,
- TS24 : Flux TS, Palier de décembre 2023,
- RCM23 : Flux RCM, palier de février 2024,
- TAP24 : Flux TGAP, palier de février 2024,
- TVI 23 : Flux TVVI, palier de décembre 2023,
- TIC 24 : Flux TIC, palier de février 2024
- TCA 24 : Flux TSCA, palier de février 2024

Important : Pour connaître les valeurs applicables, se reporter au paragraphe : 5.1.2.2.0.5 Accord d'interchange et indicateur de version des messages selon le flux.

**Donnée 0035**

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

**5.2.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange**

|  |            |                          |               |               |               |
|--|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNZ</b> | <b>FIN D'INTERCHANGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> |            |                          |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                             | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>               |
|-------------|--|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 0036        | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE  | M         | n..6         | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020        | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M         | an..14       | Numéro_référence_interchange      |

**Notes explicatives :****Donnée 0036**

Nb\_groupe\_fonctionnel\_interchange = 1.

**Donnée 0020**

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

## 5.2.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

## 5.2.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

| Lev 0   | UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel. |                                   |        |        |        |

| Réf. | Nom                                       | St | Desc.  | Observations                    |
|------|---|----|--------|---------------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL      | M  | an..6  | INFENT                          |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION   | M  |        |                                 |
| 0040 | Identification de l'émetteur              | M  | an..35 | CR2 = partenaire_EDI            |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | ZZ1 = EDIFICAS                  |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M  |        |                                 |
| 0044 | Identification du destinataire            | M  | an..35 | CR7 = Tiers déclarant           |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | ZZ2 = EDIFICAS                  |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION              | M  |        |                                 |
| 017  | Date de préparation                       | M  | n6     | AAMMJJ                          |
| 0019 | Heure de préparation                      | M  | n4     | HHMM                            |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL     | M  | an..14 | N°_rèf_groupe_fonctionnel (= 1) |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE                        | M  | an..2  | UN                              |
| S008 | VERSION DU MESSAGE                        | M  |        |                                 |
| 0052 | Numéro de la version du message           | M  | an..3  | D                               |
| 0054 | Numéro de la révision du message          | M  | an..3  | 00B                             |
| 0057 | Code attribué par l'association           | R  | an..6  | <u>PRNNnn</u>                   |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION             | N  | an..14 |                                 |

## Notes explicatives :

**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro\_référence\_groupe\_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro\_référence\_groupe\_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT ICR.

**Donnée 0057**

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

PRNNnn : Identifie un groupe fonctionnel de la campagne générale,

PR : Projet EDI-PAIEMENT, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR)

23/24 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

Important : Pour connaître les valeurs applicables, se reporter au paragraphe : 5.1.2.2.0.5 Accord d'interchange et indicateur de version des messages selon le flux.

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT ICR et annexes) pour la campagne.

**5.2.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel**

|  |            |                                  |               |               |               |
|--|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNE</b> | <b>FIN DE GROUPE FONCTIONNEL</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> |            |                                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                            | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>             |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|
| 0060        | NOMBRE DE MESSAGES                    | M         | n..6         | Nb_message_groupe_fonctionnel   |
| 0048        | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M         | an..14       | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |

**Note explicative :****Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

### 5.2.3.3 Tableau de segments du message EDI-PAIEMENT INFENT Compte Rendu de Traitement

| Etiquette                        | Nom                                      | Statut | Répétition |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| UNH                              | En-tête de message                       | M      | 1          |
| BGM                              | Début du message                         | M      | 1          |
| DTM                              | Date/heure/période                       | M      | 3          |
| RFF                              | Référence                                | R      | 1          |
| ----- Groupe de segments 1 ----- |  |        |            |
| NAD                              | Nom et adresse                           | M      | 1          |
| RFF                              | Référence                                | D      | 1          |
| ----- Groupe de segments 4 ----- |  |        |            |
| SEQ                              | Séquence                                 | M      | 1          |
| IND                              | Indexation                               | M      | 1          |
| MOA                              | Montant monétaire                        | D      | 1          |
| FTX                              | Texte en format libre                    | D      | 1          |
| ----- Groupe de segments 7 ----- |  |        |            |
| CCI                              | Identif. de caractéristique ou de classe | M      | 1          |
| CAV                              | Valeur de la caractéristique             | R      | 1          |
| UNT                              | Fin de message                           | M      | 1          |



### 5.2.3.4 Contenu des segments

#### 5.2.3.4.1 Section En-tête

| Niv 0   | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission du "Compte Rendu de Traitement d'un message" est INFENT. |     |                    |        |        |        |

| Réf. | Nom                                     | St | Desc.  | Observations   |
|------|---|----|--------|--|
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE          | M  | an..14 | Numéro_référence_message                                       |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE                  | M  |        |  |
| 0065 | Identifiant du type de message          | M  | an..6  | INFENT = Message 'Informations des Entreprises'                |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M  | an..3  | D  |
| 0054 | Numéro de la révision du message        | M  | an..3  | 00B  |
| 0051 | Agence de contrôle                      | M  | an..2  | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association         | R  | an..6  | <u>PRNNnn</u>  |
| 0068 | REFERENCE COMMUNE D'ACCES               | D  | an..35 | Numéro_référence_interchange_reçu                              |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT                     | N  |        |  |
| 0070 | Séquence des transferts                 | M  | n..2   |  |
| 0073 | Premier et dernier transferts           | N  | a1     |  |

#### Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

*Règle de gestion* : Un message INFENT reçu donne lieu à un message INFENT (ICR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies.

#### Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro\_référence\_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

#### Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

PRNNnn : Identifie un message de la campagne générale.

PR : Projet EDI- PAIEMENT, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR)

23/24 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

Important : Pour connaître les valeurs applicables, se reporter au paragraphe : 5.1.2.2.0.5 Accord d'interchange et indicateur de version des messages selon le flux.

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Compte Rendu de Traitement et annexes) pour la campagne.

#### Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message INFENT DP pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange INFENT DP.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

|   |                             |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 0</b>  | <b>BGM DEBUT DU MESSAGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> |                             |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                     |
|------|--|----|--------|----------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE                   | R  |        |                                  |
| 1001 | Nom du document ou message (code)            | R  | an..3  | ICR = Compte Rendu de Traitement |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | 71 = Nature de la transaction    |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS                   |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i>            | N  | an..35 |                                  |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE        | N  |        |                                  |
| 1004 | <i>Numéro du document ou message</i>         | N  | an..35 |                                  |
| 1056 | <i>Version</i>                               | N  | an..9  |                                  |
| 1060 | <i>Numéro révision</i>                       | N  | an..6  |                                  |
| 1225 | FONCTION DU MESSAGE (CODE)                   | N  | an..3  |                                  |
| 4343 | TYPE DE RÉPONSE                              | N  | an..3  |                                  |

**Notes explicatives :****Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message INFENT Déclaration de PAIEMENT reçu.

**Donnée 1004 (Non utilisée)**

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement, en conséquence de quoi, il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

**1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT****Niv 1 DTM DATE OU HEURE OU PERIODE****St : M****Ré : 3****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement.*

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                            |
|------|--|----|--------|---|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE                     | M  |        |   |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période           | M  | an..3  | 242 = Date de préparation d'un document |
| 2380 | Date ou heure ou période                     | R  | an..35 | Date_préparation_INFENT_ICR             |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R  | an..3  | 102 = SSAAMMJJ                          |

**Note explicative :**

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des contrôles et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

**2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT**

| Niv 1   | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 3 | Oc : 2 |
|---|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date et heure de réception du dépôt (message(s) INFENT Déclaration de PAIEMENT reçu(s)).</i> |     |                          |        |        |        |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                  |
|------|--|----|--------|-------------------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE                     | M  |        |                               |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période           | M  | an..3  | 310 = Date/heure de réception |
| 2380 | Date ou heure ou période                     | R  | an..35 | Date_réception_dépôt          |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R  | an..3  | 204 = SSAAMMJJHHMMSS          |

**Note explicative :**

Segment obligatoire indiquant la date de réception du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet du compte Rendu de Traitement. Si le message INFENT ICR concerne le re-routage d'un Compte Rendu de Traitement d'un destinataire final (Envoi du CR de la DGFIP vers le Tiers déclarant), la date indiquée est celle de la réception par le destinataire final DGFIP.

**3ème occurrence DTM : DATE LIMITE DE DEPOT DU REDEVABLE**

| Niv 1   | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : D | Ré : 3 | Oc : 3 |
|---|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le quantième du jour limite de dépôt du redevable |     |                          |        |        |        |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations        |
|------|--|----|--------|---------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE                     | M  |        |                     |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période           | M  | an..3  | 265 = Date attendue |
| 2380 | Date ou heure ou période                     | R  | an..35 | Date_DLD            |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R  | an..3  | 102 = SSAAMMJJ      |

**Note explicative :**

Pour un dépôt EDI Paiement soumis à une Date Limite de Dépôt (DLD), cette dernière sera retournée à l'émetteur.

| Niv 1   | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message INFENT Déclaration de PAIEMENT objet du Compte Rendu de Traitement.</i> |     |           |        |        |        |

| Réf. | Nom                               | St | Desc.  | Observations                                     |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE                         | M  |        |  |
| 1153 | Qlt de la référence               | M  | an..3  | ACW = Numéro de référence d'un message antérieur |
| 1154 | Numéro de la référence            | R  | an..70 | INFENT &<br>Numéro_référence_du_message          |
| 1156 | Numéro de la ligne                | N  | an..6  |  |
| 4000 | Numéro de version de la référence | D  | an..35 | N°_séquentiel_trait_intechange_reçu              |
| 1060 | Numéro de révision                | N  | an..6  |  |

### Notes explicatives :

#### Segment obligatoire.

##### Donnée 1154

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine. Ce numéro est constitué de la manière suivante : Type message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur: an 6..35.

##### Donnée 4000

Cette donnée contient le numéro séquentiel de traitement attribué par le destinataire à l'interchange reçu (fichier contenant le message INFENT DP objet de ce compte rendu).

Ce numéro d'ordre de traitement est destiné à renseigner le partenaire EDI sur la séquence des traitements des interchanges qu'il a émis.

Format et longueur donnée 4000 = n9

Ce numéro est obligatoirement présent lorsqu'il s'agit des comptes rendus de traitement en provenance de la DGFIP. Il est facultatif dans les autres cas.

**1ère occurrence Groupe 1 : LE REDEVABLE (DOSSIER TRAITE)**

|           |            |          |          |          |
|-----------|------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD</b> | <b>M</b> | <b>7</b> | <b>1</b> |
|-----------|------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : M****Ré : 7****Oc : 1***Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le redevable.***Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1***Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le redevable. Dans ce message, le redevable sera toujours identifié par son identifiant, son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | DT = Redevable  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Identifiant_Redevable   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_Redevable   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_Redevable   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_Redevable  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Compl_distribution_Redevable  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_Redevable   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_Redevable   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |

|      |   |   |        |                       |
|------|---|---|--------|-----------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i>                    | N | an..17 |                       |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3  |                       |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i>                | N | an..35 |                       |
| 3251 | CODE POSTAL   | R | an..17 | Code_postal_Redevable |
| 3207 | PAYS (CODE)   | D | an..3  | Code_pays_Redevable   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

**Donnée 3039 :**

Transmission d'un SIREN, format et longueur de la donnée 3039 = an9

**Donnée C059 :**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1<sup>ère</sup> occurrence de 3042.

Ainsi la 1<sup>ère</sup> occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

**Donnée 3207 :**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.



|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>M</b> | <b>7</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2   | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 1 | Oc 1 |
|---|-----|-----------|--------|--------|------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer la référence de l'obligation fiscale du redevable.</i> |     |           |        |        |      |

| Réf. | Nom                               | St | Desc.  | Observations                             |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE                         | M  |        |  |
| 1153 | Qlt de la référence               | M  | an..3  | ACD = Numéro de référence supplémentaire |
| 1154 | Numéro de la référence            | R  | an..70 | Référence_Obligation_Fiscale_Redevable   |
| 1156 | Numéro de la ligne                | N  | an..6  |  |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N  | an..35 |  |
| 1060 | Numéro de révision                | N  | an..6  |  |

**Notes explicatives :****Donnée 1154**

Cette donnée contient la ROF (Référence d'Obligation Fiscale) du redevable.

Format et longueur donnée an..13

La structure de cette référence se trouve dans les volumes gérés par la DGFfiP (cf : Volumes 3 et 4).

**2ème occurrence Groupe 1 : LE TIERS DECLARANT**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>7</b> | <b>2</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : R****Ré : 7****Oc : 2**

*Fonction : Groupe de segments obligatoires servant à décrire le Tiers déclarant destinataire du message, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du document.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le Tiers déclarant. Dans ce message, le Tiers déclarant sera toujours identifié par son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | MR = Tiers déclarant  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | SIRET_Tiers déclarant   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |

|      |  |   |        |             |
|------|--|---|--------|-------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale   | N | an..9  |             |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |             |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |             |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |             |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays   |

**Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.**

Segment obligatoire.

**Donnée 3039 : 14 c**

**Donnée C059 :**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1<sup>ère</sup> occurrence de 3042.

Ainsi la 1<sup>ère</sup> occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

**Donnée 3207 :**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>7</b> | <b>2</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |            |                  |               |               |               |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document pour le Tiers déclarant.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                               | <b>St</b> | <b>Desc.</b>  | <b>Observations</b>                      |
|-------------|--|-----------|---------------|--|
| C506        | REFERENCE                                | M         |               |  |
| 1153        | Qlt de la référence                      | M         | an..3         | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154        | Numéro de la référence                   | R         | an..70        | Numéro_référence_interne                 |
| 1156        | <i>Numéro de la ligne</i>                | N         | <i>an..6</i>  |  |
| 4000        | <i>Numéro de version de la référence</i> | N         | <i>an..35</i> |  |
| 1060        | <i>Numéro de révision</i>                | N         | <i>an..6</i>  |  |

**Note explicative :**

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

**3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (DGFIP)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>7</b> | <b>3</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : D****Ré : 7****Oc : 3**

*Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial DGFIP d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message d'un destinataire final DGFIP vers un émetteur initial*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur du message.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations                                 |
|------|---|----|--------|--|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | FR = Emetteur/ initial d'un document/message |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | N  |        |  |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 |  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N  | an..17 |  |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | N  | an..3  |  |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |  |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |  |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |  |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |  |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |  |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |  |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | DGI_EDI_PAYE                                 |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |  |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | R  | an..3  | 3 = Format du nom de l'émetteur initial      |
| C059 | RUE   | N  |        |  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 |  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |  |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | N  | an..35 |  |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |  |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N  | an..17 |  |

|      |  |   |        |
|------|--|---|--------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | N | an..17 |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | N | an..3  |

**Note explicative :**

**Le segment est obligatoirement présent lorsque l'accusé réception provient de la DGFIP.**

**4ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (OGA)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>7</b> | <b>4</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : D****Ré : 7****Oc : 4**

*Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire l'émetteur initial OGA d'un compte rendu de traitement en cas de routage d'un message du destinataire final OGA vers un émetteur initial, et à indiquer les références du dossier chez cet émetteur.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire pour identifier l'émetteur du message.*

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations  |
|------|--|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                         | M  | an..3  | FR = Emetteur/ initial d'un document/message                                  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant              | M  | an..35 | N°_SIRET_de_l'OGA   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                               | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                         | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | M  | an..35 | OGA_EDI_PAYE  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | R  | an..35 | Désignation_OGA   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | D  | an..35 | Désignation_suite_OGA   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)        | R  | an..3  | 3 = Format du nom de l'émetteur initial                                       |
| C059 | RUE  | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_OGA  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | D  | an..35 | Complément_distribution_OGA   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_OGA   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                              | R  | an..35 | Ville_OGA   |

|      |   |   |        |                 |
|------|---|---|--------|-----------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N |        |                 |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N | an..9  |                 |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N | an..17 |                 |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | N | an..3  |                 |
| 3228 | Division territoriale du pays                   | N | an..35 |                 |
| 3251 | CODE POSTAL                                     | R | an..17 | Code_postal_OGA |
| 3207 | PAYS (CODE)                                     | D | an..3  | Code_pays_OGA   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

**Le segment est obligatoirement présent lorsque le compte rendu de traitement provient d'un OGA.**

#### **Donnée C082**

Numéro Siret format et longueur donnée 3039 = an14

#### **Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### **Donnée 3207**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.



|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>7</b> | <b>4</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |            |                  |               |               |               |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier dans l'OGA.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                               | <b>St</b> | <b>Desc.</b>  | <b>Observations</b>                      |
|-------------|--|-----------|---------------|--|
| C506        | REFERENCE                                | M         |               |  |
| 1153        | Qlt de la référence                      | M         | an..3         | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154        | Numéro de la référence                   | R         | an..70        | Numéro_référence_interne_OGA             |
| 1156        | <i>Numéro de la ligne</i>                | N         | <i>an..6</i>  |  |
| 4000        | <i>Numéro de version de la référence</i> | N         | <i>an..35</i> |  |
| 1060        | <i>Numéro de révision</i>                | N         | <i>an..6</i>  |  |

**5ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL (CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>7</b> | <b>5</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |                  |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 7</b> | <b>Oc : 5</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le cabinet d'expertise comptable du redevable, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du document.</i> |                  |               |               |               |

|   |                           |               |               |               |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le cabinet d'expertise comptable (CEC) du redevable. Dans ce message, le cabinet d'expertise comptable sera toujours identifié par son SIRET et son nom et adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | FR = Cabinet expertise comptable  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | SIRET_CEC   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | CEC_ED1_PAYE  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | R  | an..35 | Désignation_CEC   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_CEC   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | R  | an..3  | 3= Format du nom de l'émetteur initial  |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_CEC  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution_CEC   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_CEC   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_CEC   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |

|      |  |   |        |                 |
|------|--|---|--------|-----------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale   | N | an..9  |                 |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |                 |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                 |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                 |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_CEC |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_CEC   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

#### Segment dépendant.

Il ne sera pas utilisé lorsque le destinataire final du message est un tiers déclarant de type cabinet comptable (NAD HP = CEC\_EDI\_PAYE).

#### Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 :

|         | Si NAD HP                 | NAD FR                    |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| Données | C080/3036<br>CEC_EDI_PAYE | C080/3036<br>ATD_EDI_PAYE |

**Donnée 3039 :** 14 c

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>7</b> | <b>5</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2  | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet d'expertise comptable (CEC).</i> |     |           |        |        |        |

| Réf. | Nom                               | St | Desc.  | Observations                             |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE                         | M  |        |  |
| 1153 | Qlt de la référence               | M  | an..3  | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence            | R  | an..70 | Numéro_référence_interne_CEC             |
| 1156 | Numéro de la ligne                | N  | an..6  |  |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N  | an..35 |  |
| 1060 | Numéro de révision                | N  | an..6  |  |

**Note explicative :**

Segment préconisé.

**6ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>7</b> | <b>6</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : D****Ré : 7****Oc : 6**

*Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du redevable.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté). Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                                    |
|------|--|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                         | M  | an..3  | PO = Intervenant donneur d'ordre                |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant              | M  | an..35 | Numéro_partenaire_EDI                           |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                               | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                         | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | M  | an..35 | Désignation_partenaire_EDI                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | D  | an..35 | Désignation_suite_part_EDI                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)        | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE  | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | M  | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI                      |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | D  | an..35 | Compl_distribution_part_EDI                     |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI                        |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                              | R  | an..35 | Ville_part_EDI                                  |

|      |   |   |        |                      |
|------|---|---|--------|----------------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N |        |                      |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N | an..9  |                      |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N | an..17 |                      |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | N | an..3  |                      |
| 3228 | Division territoriale du pays                   | N | an..35 |                      |
| 3251 | CODE POSTAL                                     | R | an..17 | Code_postal_part_EDl |
| 3207 | PAYS (CODE)                                     | D | an..3  | Code_pays_part_EDl   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du redevable, si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

#### Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>7</b> | <b>6</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                        |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | Numéro_référence_interne_part EDI          |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Notes explicatives :**

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

**7ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS-TRAITANT)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : R****Ré : 7****Oc : 7**

*Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Si l'émetteur est le partenaire EDI mandaté, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandaté relais ou sous-traitant) à l'origine du message ICR. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                                    |
|------|--|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                         | M  | an..3  | MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant              | M  | an..35 | Numéro_émetteur                                 |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                               | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                         | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | M  | an..35 | Désignation_émetteur                            |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | D  | an..35 | Désignation_suite_émetteur                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)        | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE  |    |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur                   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | D  | an..35 | Complément_distribution_émetteur                |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur                        |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                              | R  | an..35 | Ville_émetteur                                  |



|      |   |   |        |                      |
|------|---|---|--------|----------------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N |        |                      |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N | an..9  |                      |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N | an..17 |                      |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | N | an..3  |                      |
| 3228 | Division territoriale du pays                   | N | an..35 |                      |
| 3251 | CODE POSTAL                                     | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE)                                     | D | an..3  | Code_pays_émetteur   |

**Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.**

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

Emetteur = partenaire EDI mandaté ou sous-traitant du partenaire EDI. Si présence d'un sous-traitant, alors le partenaire EDI mandaté est décrit en tant que donneur d'ordre.

#### **Données 3039 et 3055**

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI mandaté ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP. Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI mandaté ou du sous-traitant (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

#### **Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1<sup>ère</sup> occurrence de 3042.

Ainsi la 1<sup>ère</sup> occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### **Donnée 3207 :**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                      |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | CU = Numéro de référence de l'expéditeur |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | N°_référence_interne_part_EDI            |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Notes explicatives :**

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI mandaté, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent sous cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI mandaté, sinon ce segment sera présent sous l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

## 5.2.3.4.2 Sections Détail et Résumé

|           |                    |          |              |
|-----------|--------------------|----------|--------------|
| <b>G4</b> | SEQ-IND-MOA-FTX-G7 | <b>M</b> | <b>99999</b> |
|-----------|--------------------|----------|--------------|

|  |                  |               |                   |               |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>GROUPE 04</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 99999</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, son type et éventuellement le code de la donnée concernée.</i> |                  |               |                   |               |

**Notes explicatives :**

Groupe de segments obligatoires.

Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'anomalies dans le message d'origine.

Si le message est accepté sans erreur le groupe de segments contient une occurrence d'acceptation du message.

Si le message est accepté avec des erreurs d'avertissement, le groupe de segments contient une occurrence d'acceptation du message et autant d'occurrences que d'erreurs d'avertissement.

|           |                           |          |              |
|-----------|---------------------------|----------|--------------|
| <b>G4</b> | <b>SEQ-IND-MOA-FTX-G7</b> | <b>M</b> | <b>99999</b> |
|-----------|---------------------------|----------|--------------|

|  |            |  |               |               |               |
|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>SEQ</b> | <b>INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.</i> |            |  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                                   | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>     |
|-------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
| 1229        | DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)   | N         | an..3        |                         |
| C286        | INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE                 | R         |              |                         |
| 1050        | Numéro séquentiel                            | M         | an..10       | Numéro_incrément_donnée |
| 1159        | Origine du numéro séquentiel (code)          | N         | an..3        |                         |
| 1131        | Qlt de la liste des codes                    | N         | an..17       |                         |
| 3055        | Org. responsable de la liste de codes (code) | N         | an..3        |                         |

**Note explicative :****Donnée 1050**

L'incrémentation s'effectue par pas de 1.

Format et longueur an1..5.

|           |                    |   |       |
|-----------|--------------------|---|-------|
| <b>G4</b> | SEQ-IND-MOA-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|--------------------|---|-------|

|  |            |  |               |               |               |
|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>IND</b> | <b>INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i> |            |  |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations                                   |
|------|---|----|--------|--|
| C545 | IDENTIFICATION DE L'INDEX                     | R  |        |  |
| 5013 | Qlt de l'index                                | M  | an..3  | 2 = Groupe                                     |
| 5027 | Type de l'index (code)                        | R  | an..17 | Niveau_acceptation/rejet                       |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                     | R  | an..17 | LAR = Liste des niveaux d'acceptation ou rejet |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)  | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS                                 |
| C546 | VALEUR DE L'INDEX                             | R  |        |  |
| 5030 | Valeur de l'index                             | M  | an..35 | Code_donnée                                    |
| 5039 | Représentation de la valeur de l'index (code) | N  | an..3  |  |

### Notes explicatives :

Pour les Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP voir Volume 4 chapitre 4 section 8.  
Pour les autres cas :

#### Donnée 5027

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

ACC = Acceptation du message

REJ = Rejet du message

ANO = Erreur d'avertissement

#### Donnée 5030

Si 5027 = ACC.

La donnée comporte le numéro du message d'origine à titre de contrôle.

Si 5027 = REJ ou ANO

Dans le cas d'une erreur concernant une donnée de détail de la déclaration, cette donnée élémentaire indique le numéro de la donnée erronée soit :

le contenu de la donnée 5030 du segment IND du message INFENT d'origine.

Dans les autres cas d'erreurs, cette donnée comporte le code EEG (Erreur élémentaire globale).

|           |                    |   |       |
|-----------|--------------------|---|-------|
| <b>G4</b> | SEQ-IND-MOA-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|--------------------|---|-------|

|   |                              |               |               |               |
|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>MOA MONTANT MONETAIRE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel indiquant le montant monétaire pour la donnée identifiée dans le segment IND</i> |                              |               |               |               |

| Réf. | Nom                              | St | Desc. | Observations                   |
|------|----------------------------------|----|-------|--------------------------------|
| C516 | MONTANT MONETAIRE                | M  |       |                                |
| 5025 | Qlt du type de montant monétaire | M  | an..3 | ZZZ = Défini mutuellement      |
| 5004 | Montant monétaire                | R  | n..35 | Valeur_montant/donnée          |
| 6345 | Monnaie (code)                   | N  | an..3 |                                |
| 6343 | Qlt de la monnaie                | N  | an..3 |                                |
| 4405 | Statut (code)                    | D  | an..3 | Statut_montant/donnée          |
|      |                                  |    |       | 62 = Montant zéro significatif |
|      |                                  |    |       | 65 = Montant négatif           |

### Note explicative

Pour la transmission des Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP, le segment MOA est dépendant (statut D), c'est-à-dire :

#### Pour IND/5027

VAL

RDE, AFL, RFL, ALT

#### Segment CCI/CAV

Non utilisé

Obligatoire

#### Segment MOA

Obligatoire

Non utilisé

Pour plus de détails, voir Volume 4 chapitre 4, section 8.

Pour les autres cas, le segment MOA est non applicable.

#### Donnée 5004

Le signe (+ ou -) n'est jamais transmis dans la zone 5004.

La longueur maximale de la donnée 5004 du segment MOA est limitée à 13 caractères numériques.

Règle générale : Toutes les valeurs numériques sont exprimées en format variable avec virgule flottante.

#### Donnée 4405

Le code 62 est servi pour restituer la valeur 0 significatif.

Dans ce cas, la donnée 5004 (Valeur\_montant/donnée) contient un "0" et la zone 4405 (Statut, code) est servie du code 62.

Le code 65 est servi pour restituer une valeur négative.

Dans ce cas, la donnée 5004 (Valeur\_montant/donnée) contient la valeur restituée sans la mention du signe, et la zone 4405 (Statut, code) est servie du code 65.

|           |                    |   |       |
|-----------|--------------------|---|-------|
| <b>G4</b> | SEQ-IND-MOA-FTX-G7 | M | 99999 |
|-----------|--------------------|---|-------|

|  |            |                              |               |               |               |
|--|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>FTX</b> | <b>TEXTE EN FORMAT LIBRE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i> |            |                              |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.   | Observations              |
|------|--|----|---------|---------------------------|
| 4451 | QLT DE L'OBJET DU TEXTE                      | M  | an..3   | ZZZ = Défini mutuellement |
| 4453 | FONCTION DU TEXTE (CODE)                     | N  | an..3   |                           |
| C107 | REFERENCE A UN TEXTE                         | N  |         |                           |
| 4441 | Texte en format libre (code)                 | M  | an..17  |                           |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N  | an..17  |                           |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N  | an..3   |                           |
| C108 | TEXTE EN CLAIR                               | R  |         |                           |
| 4440 | Texte en format libre                        | M  | an..512 | Texte_1/donnée            |
| 4440 | Texte en format libre                        | D  | an..512 | Texte_2/donnée            |
| 4440 | Texte en format libre                        | D  | an..512 | Texte_3/donnée            |
| 4440 | Texte en format libre                        | D  | an..512 | Texte_4/donnée            |
| 4440 | Texte en format libre                        | D  | an..512 | Texte_5/donnée            |
| 3453 | LANGUE (CODE)                                | N  | an..3   |                           |
| 4447 | FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)       | N  | an..3   |                           |

|           |                           |          |              |
|-----------|---------------------------|----------|--------------|
| <b>G4</b> | <b>SEQ-IND-MOA-FTX-G7</b> | <b>M</b> | <b>99999</b> |
| <b>G7</b> | <b>CCI-CAV</b>            | <b>D</b> | <b>1</b>     |

|   |                  |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>GROUPE 07</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i> |                  |               |               |               |

|   |   |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ("Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> |   |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations   |
|------|--|----|--------|--|
| 7059 | CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)                   | N  | an..3  |  |
| C502 | INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE                | N  |        |  |
| 6313 | Type de mesure (code)                        | N  | an..3  |  |
| 6321 | Appréciation de la mesure (code)             | N  | an..3  |  |
| 6155 | Attribut de mesure (code)                    | N  | an..17 |  |
| 6154 | Attribut de mesure                           | N  | an..70 |  |
| C240 | CARACTERISTIQUE DU PRODUIT                   | R  |        |  |
| 7037 | Identification de la caractéristique         | M  | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet<br>voir notes explicatives |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | LIS = Liste de tables  |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS   |
| 7036 | Caractéristique                              | D  | an..35 | Type de destinataire   |
| 7036 | Caractéristique                              | D  | an..35 | Identification du destinataire                               |
| 4051 | RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE                | N  | an..3  |  |

### Notes explicatives :

Pour la transmission des Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP, le sous-groupe 7 (CCI/CAV) est dépendant (statut D), c'est-à-dire :

#### Pour IND/5027

VAL

RDE, AFL, RFL, ALT

#### Segment CCI/CAV

Non utilisé

Obligatoire

#### Segment MOA

Obligatoire

Non utilisé

Pour plus de détails, voir Volume 4 chapitre 4, section 8.

Pour les autres cas, le sous-groupe 7 (CCI/CAV) est obligatoire (statut R).

### Donnée 7036

Utilisation des données 7036-1 et 7036-2 afin de répondre à la problématique de la multidistribution et de l'identification du porteur de rejet :

7036 – 1 : Type de destinataire. Cette donnée contiendra la valeur du 3036-1 du NAD HP du flux contenant la déclaration INFENT DP émis à l'origine (cf. Volume 5 chapitre 1 section 4)

7036 – 2 : Identification de destinataire. Cette donnée contiendra la valeur du 3039-1 du NAD HP du flux contenant la déclaration INFENT DP émis à l'origine (cf. Volume 5 chapitre 1 section 4) lorsque celle-ci existe.

#### Si NAD HP INFENT DP

Vol 5 Chap 1 Sect 4

#### Donnée C240/7036-1

C080/3036-1

#### Donnée C240/7036-2

C082/3039-1



DGI\_EDI\_PAYE  
OGA\_EDI\_PAYE  
CEC\_EDI\_PAYE

DGI\_EDI\_PAYE  
OGA\_EDI\_PAYE  
CEC\_EDI\_PAYE

N/A  
N° de SIRET  
N° de SIRET

L'utilisation de ces données ne concerne que les comptes rendus du PED suite à ses propres contrôles et uniquement dans le cas où le contrôle appliqué ne concerne qu'un des destinataires de la multi-distribution.

Elles ne seront donc pas utilisées lorsque le contrôle concerne l'ensemble des destinataires ni lorsqu'il s'agira pour le PED de transmettre les comptes rendus des destinataires finaux.

**Donnée 7037**

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TPE Table des valeurs acceptation /rejet Partenaire EDI

TDG Table des valeurs acceptation /rejet DGFIP

TOG Table des valeurs acceptation /rejet OGA

TEC Table des valeurs acceptation /rejet CEC

|           |                    |   |       |
|-----------|--------------------|---|-------|
| <b>G4</b> | SEQ-IND-MOA-FTX-G7 | M | 99999 |
| <b>G7</b> | CCI-CAV            | D | 1     |

|   |   |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 3</b>  | <b>CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> |   |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations   |
|------|--|----|--------|--|
| C889 | VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE                 | M  |        |  |
| 7111 | Valeur de la caractéristique (code)          | R  | an..3  | Code donnée  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet<br>voir notes explicatives |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS   |
| 7110 | Valeur de la caractéristique                 | D  | an..35 | Type_rejet_donnée  |
| 7110 | Valeur de la caractéristique                 | N  | an..35 |  |

**Notes explicatives :****Donnée 1131**

Idem donnée 7037 du segment CCI.

**Donnée 7111**

Pour les Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP, voir Volume 4 chapitre 4, section 8.

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110 = GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **5.2.1.1.1** .

Si 7110 = SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **5.2.1.1.1** .

Si 7110 = ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **5.2.1.2.1**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **5.2.1.2.2**

Si 7110 = DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur cf. **5.2.1.3**.

**Donnée 7110**

Pour les Comptes Rendus de Traitement émanant de la DGFIP voir Volume 4 chapitre 4, section 8.

Pour les autres cas choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message



|  |            |                       |               |               |               |
|--|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 0</b>   | <b>UNT</b> | <b>FIN DE MESSAGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i> |            |                       |               |               |               |

| Réf. | Nom                                | St | Desc.  | Observations             |
|------|------------------------------------|----|--------|--------------------------|
| 0074 | NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE | M  | n..6   | Nombre_segments_message  |
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE     | M  | an..14 | Numéro_référence_message |

**Note explicative :****Donnée 0062**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).

## 5.3 Transferts entre le partenaire EDI et le cabinet

### **Le présent chapitre traite du guide utilisateur des messages transmis entre le partenaire EDI et le cabinet comptable. Il s'appuie sur le message INFENT.**

Il s'agit du scénario de transmission vers le cabinet comptable des copies de déclarations de paiements émises par le tiers-déclarant (volume 5 chapitre 1).

#### 5.3.1 Introduction

Ce document présente la mise en œuvre des segments du message INFENT DP qui ne concernent pas les données significatives transmises. Le groupe 4, en particulier, n'est pas concerné puisqu'il doit être conforme aux spécifications du destinataire final du message.

Dans un souci de cohérence la présentation du guide est identique aux autres GUM et les parties inutiles sont indiquées comme Non Applicables.

##### 5.3.1.1 Références du message

Type de message : INFENT

Répertoires de référence : D 00 B pour INFENT

##### 5.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

## 5.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

### 5.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

#### 5.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère             | Représentation | Utilisation  |
|-----------------------|----------------|--|
| Apostrophe            | '              | Terminer le segment.   |
| Signe plus            | +              | Séparer l'étiquette du segment des données.<br>Séparer les données simples et/ou composites.   |
| Deux points           | :              | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.  |
| Point d'interrogation | ?              | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service. |
| Virgule               | ,              | Représenter la marque décimale.<br>NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-PAIEMENT |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

#### 5.3.2.1.2 Marque décimale

La représentation de la marque décimale est la virgule (,).

La marque décimale ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de la longueur maximum d'un élément de donnée.

Lorsqu'une marque décimale est transmise, elle doit être précédée et suivie d'au moins un caractère.

### 5.3.2.2 Segments de service Interchange

#### 5.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

|   |                                |               |               |               |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>  | <b>UNB EN-TETE INTERCHANGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> |                                |               |               |               |

| Réf. | Nom                                       | St | Desc.  | Observations                              |
|------|---|----|--------|---|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE                    | M  |        |   |
| 0001 | Identifiant de syntaxe                    | M  | a4     | UNOL                                      |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe              | M  | n1     | 3   |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE                 | M  |        |   |
| 0004 | Identification de l'émetteur              | M  | an..35 | Numero_Partenaire_EDI                     |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | 146 = FR, DGFIP                           |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour          | R  | an..14 | Type_support_transfert_alias              |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE                | M  |        |   |
| 0010 | Identification du destinataire            | M  | an..35 | Identifiant_Cabinet                       |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | 5 = SIRET/INSEE                           |
| 0014 | Adresse d'acheminement                    | N  | an..14 |   |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION              | M  |        |   |
| 0017 | Date de préparation                       | M  | n6     | AAMMJJ                                    |
| 0019 | Heure de préparation                      | M  | n4     | HHMM                                      |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE    | M  | an..14 | Numéro_référence_interchange              |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE     | N  |        |   |
| 0022 | Référence / Mot de passe                  | M  | an..14 |   |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N  | an2    |   |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION                     | N  | an..14 |   |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT       | N  | a1     |   |
| 0031 | Demande d'accusé de réception             | N  | n1     |   |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE  | R  | an..35 | PED-CAB-IN- DP2301/ <a href="#">CVA24</a> |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST                        | D  | n1     | 1 = test d'échange (sinon rien)           |

**Notes explicatives :****Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

**Données 0004 et 0007**

Donnée 0004 = Numéro du partenaire EDI (n 7) et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

**Donnée 0008**

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

**Donnée 0010 et 0007**

Donnée 0010 = Numéro SIRET (14 c) du destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

**Données 0017 et 0019**

"AAMMJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

**Donnée 0020**

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

Le numéro est librement calculé et attribué par l'émetteur mais doit être unique. Si l'émetteur dispose pour un même SIRET, de plusieurs stations, il faut pouvoir différencier chacune d'elle. La numérotation doit conserver son unicité sur plusieurs années. Il est suggéré d'introduire dans la structure de la référence la date de création de l'interchange.

Ce numéro correspond à une valeur chronologique permettant au destinataire d'identifier l'ordre entre deux interchanges. Attention en aucun cas cette zone ne doit être utilisée pour vérifier la continuité des dépôts. En cas de rupture de séquence les interchanges doivent être traités sans attendre l'éventuel interchange précédent. Dans cette dernière hypothèse l'interchange précédent arrivant "tardivement" sera traité au moment de son arrivée.

**Donnée 0032**

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

PED-CAB-IN-DP2301/[CVA24](#) : Identifie un interchange EDI PAIEMENT de la campagne générale entre un Partenaire EDI et un Cabinet,

PED-CAB : Emetteur EDI et destinataire un Cabinet,

IN : Interchange de type INFENT DP,

DP : Téléprocédure EDI-PAIEMENT,

23: [Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT](#)  
01 Version 1 du GUM INFENT DP pour la campagne. Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

/ : Séparateur,

Suffixe : Identifie le type de flux et le palier d'application. Il peut donc prendre différentes valeurs :

- [CVA24](#) : Flux CVAE, Palier d'avril 2024,

**Donnée 0035**

1 = test d'échange si interchange de test (procédure de test de la syntaxe EDIFACT).

Si interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.



## 5.3.2.3.3 UNZ Segment fin d'interchange

|  |            |                          |               |               |               |
|--|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNZ</b> | <b>FIN D'INTERCHANGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> |            |                          |               |               |               |

| Réf. | Nom                                    | St | Desc.  | Observations                      |
|------|--|----|--------|-----------------------------------|
| 0036 | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE  | M  | n..6   | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M  | an..14 | Numéro_référence_interchange      |

**Notes explicatives :****Donnée 0036**

Si l'échange n'est pas sécurisé :

Nb\_groupe\_fonctionnel\_interchange = 1 si l'échange ne concerne que des déclarations (message INFENT DP).

**Donnée 0020**

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).

### 5.3.2.4 Segments de service Groupe fonctionnel

#### 5.3.2.4.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

| Lev 0   | UNG EN TETE DE GROUPE FONCTIONNEL | St : R | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel. |                                   |        |        |        |

| Réf. | Nom                                       | St | Desc.  | Observations              |
|------|---|----|--------|---------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL      | M  | an..6  | INFENT                    |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION   | M  |        |                           |
| 0040 | Identification de l'émetteur              | M  | an..35 | Voir notes explicatives   |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | N  | an..4  |                           |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M  |        |                           |
| 0044 | Identification du destinataire            | M  | an..35 | CABINET                   |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | N  | an..4  |                           |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION              | M  |        |                           |
| 0017 | Date de préparation                       | M  | n6     | AAMMJJ                    |
| 0019 | Heure de préparation                      | M  | n4     | HHMM                      |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL     | M  | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE                        | M  | an..2  | UN                        |
| S008 | VERSION DU MESSAGE                        | M  |        |                           |
| 0052 | Numéro de la version du message           | M  | an..3  | D                         |
| 0054 | Numéro de la révision du message          | M  | an..3  | 00B                       |
| 0057 | Code attribué par l'association           | R  | an..6  | PD2301                    |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION             | N  | an..14 |                           |

#### Notes explicatives :

##### Données 0017 et 0019

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

##### Donnée 0038

Un message peut être envoyé d'un partenaire EDI vers un Cabinet Comptable INFENT

##### Donnée 0040

Cette donnée permet de préciser si l'échange est sécurisé entre le partenaire EDI et le Cabinet :

SECURISE\_SIGNE

SECURISE\_NON\_SIGNE

NON\_SECURISE\_SIGNE

NON\_SECURISE\_NON\_SIGNE

##### Donnée 0048

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro\_référence\_groupe\_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel à l'intérieur de l'interchange (valeur 1).

**Donnée 0057**

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

PD2301 : Identifie un groupe fonctionnel de la campagne générale,

PD : Projet EDI-PAIEMENT, subset INFENT Déclaration PAIEMENT,

23 : **Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT**

01: Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Déclaration PAIEMENT et annexes) pour la campagne.

#### 5.3.2.4.2 UNE Segment fin de groupe fonctionnel

|  |            |                                  |               |               |               |
|--|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNE</b> | <b>FIN DE GROUPE FONCTIONNEL</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> |            |                                  |               |               |               |

| Réf. | Nom                                  | St | Desc.  | Observations                  |
|------|--------------------------------------|----|--------|-------------------------------|
| 0060 | NOMBRE DE MESSAGES                   | M  | n..6   | Nb_message_groupe_fonctionnel |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONTIONNEL | M  | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel     |

**Notes explicatives :****Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

**Donnée 0060**

Cette donnée contient le nombre de messages INFENT Déclaration PAIEMENT dans le groupe fonctionnel INFENT.

### 5.3.3 Tableau des segments utiles du message EDI-PAIEMENT INFENT DP

| Etiquette   | Nom   | Statut | Répétition |
|---|---|--------|------------|
| UNH   | En-tête de message                          | M      | 1 +        |
| ----- Groupe de segments sécurité 1 -----                       |   |        |            |
| USH   | En-tête de sécurité                         | M      | 1          |
| USA   | Algorithme de sécurité                      | R      | 1          |
| ----- Groupe de segments sécurité 2 -----                       |   |        |            |
| USC   | Certificat                                  | M      | 1          |
| USA   | Algorithme de sécurité                      | D      | 3          |
| USR   | Résultat de sécurité                        | R      | 1 ----++   |
| BGM   | Début du message                            | M      | 1 +        |
| DTM   | Date/heure/période                          | M      | 1          |
| RFF   | Référence                                   | R      | 3 +        |
| ----- Groupe de segments 1 -----                                |   |        |            |
| NAD   | Nom et adresse                              | M      | 1          |
| RFF   | Référence                                   | D      | 2 ----++   |
| ....----- Groupe de segments 4 -----                            |   |        |            |
| SEQ   | Informations détaillées sur l'échelonnement | M      | 1          |
| IND   | Informations détaillée sur l'index          | M      | 1          |
| RFF   | Référence                                   | D      | 1          |
| MOA   | Montant monétaire                           | D      | 1          |
| FTX   | Texte en format libre                       | D      | 1          |
| DTM   | Date ou Heure ou Période                    | D      | 1          |
| QTY   | Quantité                                    | D      | 1          |
| PCD   | Informations détaillées sur le pourcentage  | D      | 1          |
| FII   | Identification financière                   | D      | 1 ----     |
| ....----- Groupe de segments 5 -----                            |   |        |            |
| NAD   | Nom et adresse                              | M      | 1          |
| ....----- Groupe de segments 6 -----                            |   |        |            |
| CTA   | Contact                                     | M      | 1          |
| COM   | Communication                               | D      | 2 ++       |
| ....----- Groupe de segments 7 -----                            |   |        |            |
| CCI   | Identif. de caractéristique ou de classe    | M      | 1          |
| CAV   | Valeur de la caractéristique                | R      | 1 ----++   |
| ----- Groupe de segments sécurité 3 -----                       |   |        |            |
| UST   | Fin de sécurité                             | M      | 1          |
| USR   | Résultat de sécurité                        | R      | 1 ----++   |
| UNT   | Fin de message                              | M      | 1          |
| Groupe de segments sécurité :                                   |   |        |            |
| Voir commentaires dans chapitre 4.2.4.5 - Contenu des segments. |   |        |            |

## 5.3.4 Contenu des segments

### 5.3.4.1 Section En-tête

|  |     |                    |        |        |        |
|--|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| Niv 0  | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. |     |                    |        |        |        |

| Réf. | Nom                                     | St | Desc.  | Observations   |
|------|---|----|--------|--|
| 0062 | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE          | M  | an..14 | Numéro_référence_message                                       |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE                  | M  |        |  |
| 0065 | Identifiant du type de message          | M  | an..6  | INFENT = Message 'Informations des Entreprises'                |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M  | an..3  | D  |
| 0054 | Numéro de la révision du message        | M  | an..3  | 00B  |
| 0051 | Agence de contrôle                      | M  | an..2  | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association         | R  | an..6  | PD2301   |
| 0068 | RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS               | N  | an..35 |  |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT                     | N  |        |  |
| 0070 | Séquence des transferts                 | M  | n..2   |  |
| 0073 | Premier et dernier transferts           | N  | a1     |  |

#### Notes explicatives :

##### Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro\_référence\_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

Format et longueur donnée 0062 = n5

##### Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

PD2301 : Identifie un message de la campagne générale.

PD : Projet EDI- PAIEMENT, subset INFENT Déclaration PAIEMENT

23 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Déclaration PAIEMENT et annexes) pour la campagne.

|   |                             |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 0</b>  | <b>BGM DEBUT DU MESSAGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> |                             |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                  |
|------|--|----|--------|-------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE                   | R  |        |                               |
| 1001 | Nom du document ou message (code)            | R  | an..3  | CVA = Paiement CVAE           |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | 71 = Nature de la transaction |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS                |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i>            | N  | an..35 |                               |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE        | R  |        |                               |
| 1004 | Numéro du document ou message                | R  | an..35 | Numero_reference_du_message   |
| 1056 | <i>Version</i>                               | N  | an..9  |                               |
| 1060 | <i>Numéro révision</i>                       | N  | an..6  |                               |
| 1225 | <i>FONCTION DU MESSAGE (CODE)</i>            | N  | an..3  |                               |
| 4343 | <i>TYPE DE RÉPONSE</i>                       | N  | an..3  |                               |

**Note explicative :****Donnée 1001**

Type de document pouvant être adressé dans le message INFENT DP.

CVA = Déclaration de paiement des relevés d'acompte et du solde pour la CVAE

**Donnée 1004 : Numéro de document ou message**

Cette donnée est obligatoire pour pouvoir faire le rapprochement entre le compte rendu de traitement et le message d'origine. Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document. Format et longueur : an 6..35

|   |                                     |               |               |               |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>DTM DATE OU HEURE OU PERIODE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document.</i> |                                     |               |               |               |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

| Niv 1  | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 1 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données (partenaire EDI ou sous-traitant).</i> |     |           |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2 section 4.

| Niv 1   | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données (partenaire EDI ou sous-traitant).</i> |     |           |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2 section 4.

| Niv 1   | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références de l'attestation de conformité EDIFICAS correspondant au module utilisé par l'émetteur des données (partenaire EDI ou sous-traitant) pour générer l'interchange.</i> |     |           |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2 section 4.

**1ère occurrence Groupe 1 : LE REDEVABLE**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |                  |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le redevable et à indiquer, éventuellement, le N° de référence interne du redevable.</i> |                  |               |               |               |

|  |                           |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier comptable du redevable. Dans ce message, le redevable sera toujours identifié par son numéro SIREN, son nom et son adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                              | M  | an..3  | DT = Redevable  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.      | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                   | M  | an..35 | Identifiant_redevable   |
| 1131 | Qualification de la liste des codes.              | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Organisme responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                    | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                      | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                              | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | M  | an..35 | Désignation_du_redevable  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | D  | an..35 | Désignation_suite_du_redevable  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                              | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)             | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                    | M  | an..35 | Numro_type_nom_voie_du_redevable  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                    | D  | an..35 | Complment_distribution_du_redevable   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                    | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_du_redevable  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                    | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                   | R  | an..35 | Ville_du_redevable  |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS   | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale        | N  | an..9  |   |



|      |   |   |        |                          |
|------|---|---|--------|--------------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i>                    | N | an..17 |                          |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3  |                          |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i>                | N | an..35 |                          |
| 3251 | CODE POSTAL   | R | an..17 | Code_postal_du_redevable |
| 3207 | PAYS (CODE)   | D | an..3  | Code_pays_du_redevable   |

**Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. En cas de multi-distribution de l'information il faut s'assurer de la troncation des informations en fonction du destinataire.**

#### **Donnée C082**

Transmission d'un SIREN, format et longueur de la donnée 3039 = an9

#### **Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue) :

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro ni de nom de voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### **Donnée 3207**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 2</b> | <b>Oc : 1</b> |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer la référence commune d'échange</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>              |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |                                  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | AWR= Référence commune d'échange |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | Numéro_message_d'origine         |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |                                  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |                                  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |                                  |

**Note explicative :****Donnée 1154**

Lorsqu'il s'agit du premier flux concernant le dossier déclaré et pour la même période de déclaration, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM.

Lorsqu'il s'agit du n<sup>ième</sup> flux, si le RFF est présent la donnée 1154 doit être égale à la donnée 1004 du segment BGM du premier flux.

Format et longueur : an 6..35

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 2</b> | <b>Oc : 2</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer la référence de l'obligation fiscale du redevable.</i> |            |                  |               |               |               |

| Réf. | Nom                               | St | Desc.  | Observations                              |
|------|-----------------------------------|----|--------|---|
| C506 | REFERENCE                         | M  |        |   |
| 1153 | Qlt de la référence               | M  | an..3  | ACD = Numéro complémentaire de référence  |
| 1154 | Numéro de la référence            | R  | an..70 | Référence_Obligation_Fiscale du redevable |
| 1156 | Numéro de la ligne                | N  | an..6  |   |
| 4000 | Numéro de version de la référence | N  | an..35 |   |
| 1060 | Numéro de révision                | N  | an..6  |   |

#### Notes explicatives :

##### Donnée 1154

Cette donnée contient la ROF (Référence d'Obligation Fiscale) du redevable. Elle doit être identique à celle présente dans le P-IDENTIF. Par conséquent, si la ROF est présente dans le P-IDENTIF, elle doit l'être obligatoirement en entête et vice versa.

Format et longueur donnée an..13

La structure de cette référence se trouve dans les volumes gérés par la DGFIP (cf : Volumes 3 et 4).

**2ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR INITIAL**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>5</b> | <b>2</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |                  |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 2</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur initial et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur initial du redevable.</i> |                  |               |               |               |

|   |                           |               |               |               |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur initial. Dans ce message, l'identification du l'émetteur initial sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | FR = Emetteur initial   |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_SIRET_de_Emetteur initial  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | ATD_EDI_PAYE<br>ENT_EDI_PAYE  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | R  | an..35 | Désignation   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | R  | an..3  | 3= Format du nom de l'émetteur initial  |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |

|      |   |   |        |             |
|------|---|---|--------|-------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i>                    | N | an..17 |             |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3  |             |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i>                | N | an..35 |             |
| 3251 | CODE POSTAL   | R | an..17 | Code_postal |
| 3207 | PAYS (CODE)   | D | an..3  | Code_pays   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

#### Segment obligatoire.

##### Donnée C082

format et longueur donnée 3039 = an14

##### Donnée C080

1ère occurrence de la donnée 3036 ;

Lorsqu'il s'agit d'un tiers déclarant autre qu'un cabinet comptable : ATD\_EDIPAYE

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise : ENT\_EDIPAYE

##### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

##### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>2</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier pour l'émetteur initial.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                      |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | Numéro_référence_interne                 |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Note explicative :**

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

**3ème occurrence Groupe 1 : LE DONNEUR D'ORDRE (LE PARTENAIRE EDI MANDATE)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>5</b> | <b>3</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |                  |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 3</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments conditionnel servant à décrire le donneur d'ordre (partenaire EDI mandaté) de l'envoi du document), et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne au partenaire EDI mandaté du dossier.</i> |                  |               |               |               |

|   |                           |               |               |               |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le donneur d'ordre partenaire EDI mandaté. Dans ce message, le donneur d'ordre sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations                                    |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | PO = Intervenant donneur d'ordre                |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_partenaire_EDI                           |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_partenaire_EDI                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_part_EDI                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI                      |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Compl_distribution_part_EDI                     |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI                        |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_partenaire_EDI                            |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N  | an..17 |   |

|      |  |   |        |                      |
|------|--|---|--------|----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                      |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                      |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_part_EDI |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_part_EDI   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du redevable, si un sous-traitant est chargé de l'émission des documents.

#### **Données 3039 et 3055**

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

#### **Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### **Donnée 3207**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.



|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>D</b> | <b>5</b> | <b>3</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                        |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | CU = Numéro de référence du partenaire EDI |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | Numéro_référence_interne_part EDI          |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Notes explicatives :**

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative mais permet un rapprochement fin des échanges entre le partenaire EDI et le destinataire.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est un sous-traitant.

**4ème occurrence Groupe 1 : L'ÉMETTEUR (PARTENAIRE EDI MANDATE OU SOUS TRAITANT)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>4</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

**Niv 1 GROUPE 01****St : R****Ré : 5****Oc : 4**

*Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'émetteur (partenaire EDI mandaté ou sous-traitant) du document. Si l'émetteur est le partenaire EDI, il pourra indiquer son numéro de référence interne pour ce document.*

**Niv 1 NAD NOM ET ADRESSE****St : M****Ré : 1****Oc : 1**

*Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur (partenaire EDI mandatés ou sous-traitant) du document. Dans ce message, l'émetteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.*

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations                                    |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | MS = Emetteur/expéditeur d'un document/message  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_émetteur                                 |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 268 = Direction Générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_émetteur                            |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_émetteur                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur                   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution_émetteur                |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur                        |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_émetteur                                  |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N  | an..17 |   |

|      |  |   |        |                      |
|------|--|---|--------|----------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                      |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                      |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_émetteur   |

**Notes explicatives : Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.**

Segment obligatoire quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

Emetteur = partenaire EDI ou sous-traitant du partenaire EDI. Si présence d'un sous-traitant, alors le partenaire EDI est décrit en tant que donneur d'ordre.

#### **Données 3039 et 3055**

L'émetteur, qu'il soit partenaire EDI ou sous-traitant, est toujours identifié par son numéro d'agrément DGFIP.

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI ou du sous-traitant (7 c) attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

#### **Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### **Donnée 3207**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>4</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                      |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | CU = Numéro de référence de l'expéditeur |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | N°_référence_interne_part_EDI            |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |  |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |  |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |  |

**Notes explicatives :**

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI, quel que soit l'émetteur (partenaire EDI ou sous-traitant). Cette référence est facultative.

Segment présent dans cette occurrence de NAD du groupe 1, si l'émetteur est le partenaire EDI, sinon ce segment sera présent dans l'occurrence NAD "donneur d'ordre".

**5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR (LE CABINET COMPTABLE)**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |                  |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 5</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur (le cabinet comptable) d'un message et à indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i> |                  |               |               |               |

|  |                           |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier Le Cabinet Comptable récepteur final. Dans ce message, Cabinet Comptable récepteur sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | MR = Récepteur d'un message   |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_SIRET_Récepteur_CEC  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_Récepteur_CEC   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_Récepteur_CEC   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_Récepteur  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution_Récepteur   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_Récepteur_CEC   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_Récepteur_CEC   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N  | an..17 |   |

|      |  |   |        |                           |
|------|--|---|--------|---------------------------|
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                           |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                           |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_Récepteur_CEC |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_Récepteur_CEC   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

### Segment obligatoire

#### Donnée C082

Format et longueur donnée 3039 = an14

#### Donnée 3039

| 3035 | Destinataire en clair         | Type d'identification | 1131 | 3055 |
|------|-------------------------------|-----------------------|------|------|
| MR   | Cabinet d'expertise comptable | N° SIRET              | 100  | 107  |

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |            |                  |               |               |               |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                               | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                                    |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                                | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence                      | M         | an..3        | ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur |
| 1154        | Numéro de la référence                   | R         | an..70       | N°_référence_interne_Récepteur                         |
| 1156        | <i>Numéro de la ligne</i>                | N         | an..6        |  |
| 4000        | <i>Numéro de version de la référence</i> | N         | an..35       |  |
| 1060        | <i>Numéro de révision</i>                | N         | an..6        |  |

### 5.3.4.2 Sections Détail et Résumé

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2 section 4 et le dictionnaire des données décrit dans le volume 3



## 5.4 Compte Rendu de Traitement, transfert des messages EDI-PAIEMENT INFENT CR entre le cabinet et le partenaire EDI

**Ce chapitre traite les comptes rendus de traitement correspondants aux messages reçus (copies des déclarations de paiement) par le cabinet comptable décrits dans le volume 5, chapitre 3.**

### 5.4.1 Les contrôles d'intégration des données

Cette section présente les contrôles effectués par les différents destinataires sur les messages reçus, permettant de préparer le message de Compte Rendu de Traitement avec acceptation ou rejet du message.

Ces contrôles constituent un minimum obligatoire, chaque destinataire étant libre de procéder, s'il le souhaite, à des contrôles complémentaires.

Afin de pouvoir transmettre le résultat de ces contrôles supplémentaires à l'expéditeur initial du message, le destinataire utilisera le segment FTX prévu à cet effet. Ce segment peut également servir à la transmission d'explications détaillées, en complément des anomalies répertoriées et codifiées dans ce chapitre.

Les contrôles de syntaxe doivent être effectués et traités par l'application de traduction et de contrôle syntaxique. Les anomalies syntaxiques n'entrent pas dans le champ de ce document. Néanmoins afin de pouvoir avertir l'expéditeur initial de la non lisibilité du message, un message générique est prévu dans le tableau des contrôles communs à tous les échanges.

La mise en œuvre des échanges à base de logiciels attestés doit permettre des échanges syntaxiquement corrects. Les anomalies relevées par le traducteur peuvent faire l'objet d'un traitement manuel.

En cas d'anomalies générées par un logiciel titulaire d'un numéro d'attestation, l'incident doit être communiqué à l'association EDIFICAS France.

#### 5.4.1.1 Contrôles des segments de service

##### 5.4.1.1.1 Contrôles communs à tous les échanges

Voir Volume 5 chapitre 2

##### 5.4.1.2 Contrôles des segments d'en-tête.

Les contrôles sur les segments d'en-tête sont applicables aux messages INFENT. Le détail des tests (liste des codes autorisés en particulier) doit être recherché dans le GUM du message et de l'échange concerné par le compte rendu.

##### 5.4.1.2.1 Contrôles communs à tous les échanges.

Voir Volume 5 chapitre 2

#### 5.4.1.2.2 Contrôles particuliers du message INFENT effectués par le cabinet.

| Segment/Données                 | Nature du contrôle   | Rejet/<br>Alerte | Table | Code<br>erreur |
|---------------------------------|--|------------------|-------|----------------|
| SG1/NAD/3035                    | Occurrence FR « ATD » absente  | Rejet            | TEC   | 601            |
| SG1/NAD/3035                    | Occurrence MR « Récepteur » présente et valeur :<br>NAD/C082/3039 (Siret) différente de numéro SIRET du récepteur                                  | Rejet            | TEC   | 602            |
| SG1/RFF/1154                    | Pour l'occurrence MR<br>Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « ACD »<br>=> La donnée ne doit pas être vide (identification du dossier dans le cabinet) | Rejet            | TEC   | 603            |
| SG1/RFF/1154                    | Dossier inconnu  | Rejet            | TEC   | 604            |
| SG1/NAD/3039 et<br>SG1/RFF/1154 | N° dossier + n° SIREN + ROF ≠ n° interne dans la base de données du Cabinet  | Rejet            | TEC   | 605            |
| SG1/RFF/1154                    | Pour l'occurrence DT<br>Pour l'occurrence RFF/C506/1153= « AWR »<br>=> La donnée ne doit pas être vide (numéro de référence commune)               | Rejet            | TEC   | 606            |

#### 5.4.1.3 Contrôles des segments de détails.

Ce paragraphe décrit les contrôles effectués par le cabinet sur les segments de détails. Ces contrôles portent sur la structure formelle des informations.

##### 5.4.1.3.1 Contrôles du détail du message INFENT effectués par le cabinet.

Le cabinet reçoit éventuellement un message en provenance de tiers : INFENT pour la copie des déclarations de PAIEMENT. Le logiciel de réception va effectuer des contrôles de syntaxe hors du champ de ce paragraphe et des contrôles de cohérence sur ces copies de déclarations de paiement.

#### A compléter éventuellement

| Segment/Données | Nature du contrôle  | Rejet/<br>Alerte | Table | Code<br>erreur |
|-----------------|---|------------------|-------|----------------|
| SG4             | Segment de donnée absent : Le segment de données indiqué dans le code information est absent du groupe 4. | Rejet            | TEC   | 701            |
| SG4/IND/5030    | Document inconnu  | Rejet            | TEC   | 703            |
| SG4/IND/5030    | Code zone en double avec des valeurs différentes  | Rejet            | TEC   | 704            |
| SG4/IND/5030    | Code zone inconnu pour le document et le millésime donné.   | Rejet            | TEC   | 705            |
| SG4/IND/5030    | Le formulaire d'identification est absent   | Rejet            | TEC   | 706            |
| SG4/IND/5030    | Les données dites « obligatoires » sont absentes  | Rejet            | TEC   | 707            |
| SG4/IND/5030    | Les formulaires non répétables doivent avoir un indice de répétition du formulaire égal à 0000            | Rejet            | TEC   | 710            |
| SG4/IND/5030    | Les données répétables doivent avoir un indice de répétition différent de 0000                            | Rejet            | TPE   | 711            |
| SG4/IND/5030    | Les données non répétables doivent avoir un indice de répétition égal à 0000                              | Rejet            | TEC   | 712            |
| SG4/DTM/2005    | Période erronée ou absente  | Rejet            | TEC   | 720            |

## 5.4.2 Présentation du message INFENT CR

### 5.4.2.1 Règle d'émission

Les différents destinataires accusent systématiquement réception aux émetteurs des messages reçus, dès lors que ceux-ci satisfont aux contrôles :

- de lisibilité du support,
- syntaxiques.

Un message INFENT CR est émis pour chaque message reçu. Le message est envoyé à l'émetteur du message d'origine avec éventuellement indication du tiers à l'origine de la création du message.

### 5.4.2.2 Destinataire

Les Comptes Rendus de Traitement (interchange contenant les INFENT CR) sont adressés à l'émetteur du message d'origine.

### 5.4.2.3 Délai d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement (INFENT CR) sont adressés dans les 48 heures à compter de la date du transfert du message initial.

### 5.4.2.4 Mode d'envoi

Les Comptes Rendus de Traitement sont adressés à l'émetteur du message d'origine par le même mode de transmission que celui utilisé pour la réception du message.

Dans le cas de la multidistribution, le partenaire EDI doit mémoriser le mode de transmission de l'émetteur du message d'origine, afin de pouvoir router les Comptes Rendus de Traitement suivant le mode de transmission correspondant à chaque destinataire.

## 5.4.3 Le GUM INFENT CR

### 5.4.3.1 Introduction

#### 5.4.3.1.1 Références du message

**Type de message :** INFENT

**Répertoires de référence :** D 00 B

#### 5.4.3.1.2 Fonction du message

INFENT est un message utilisé pour la transmission des informations économiques, financières, fiscales, comptables, juridiques et statistiques, acceptées par les émetteurs et les destinataires des informations, suivant des listes établies d'un commun accord.

Il est utilisé dans ce guide utilisateurs aux fins de Compte Rendu de Traitement fonctionnel d'un message INFENT déclaratif.

### 5.4.3.2 Segments de service

Les segments de service sont décrits sur la base de la version 3 Norme EDIFACT ISO 9735.

#### 5.4.3.2.1 Jeu de caractères et caractères séparateurs

Le jeu de caractères utilisé pour produire les interchanges est le jeu de niveau L (ISO 8859-15, alphabet latin n° 9) : les valeurs UNOL et 3 (version 3 de la norme ISO 9735) sont respectivement mentionnées dans les données 0001 et 0002 du segment UNB.

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

##### 5.4.3.2.1.1 Caractères séparateurs

5 caractères ont une signification particulière dans le langage EDIFACT : ils remplissent une fonction de séparateur.

| Caractère             | Représentation | Utilisation   |
|-----------------------|----------------|---|
| Apostrophe            | '              | Terminer le segment.  |
| Signe plus            | +              | Séparer l'étiquette du segment des données.<br>Séparer les données simples et/ou composites.  |
| Deux points           | :              | Séparer les données constitutives à l'intérieur d'une donnée composite.   |
| Point d'interrogation | ?              | Caractère suspensif : Restaure la signification normale des caractères de service ci-dessus. Il précède immédiatement le caractère de service.  |
| Virgule               | ,              | Représenter la marque décimale.<br>NB : La valeur par défaut "." (point) de la marque décimale n'a pas été retenue dans le projet EDI-PAIEMENT. |

La chaîne de caractères de services UNA sera obligatoirement transmise en en-tête des interchanges avec les valeurs suivantes :

UNA:+,?Δ' avec "Δ" = blanc

##### 5.4.3.2.1.2 Marque décimale

Il n'y a pas lieu d'utiliser la marque décimale dans ce type de message.

## 5.4.3.2.2 Segments de service Interchange

## 5.4.3.2.2.1 UNB Segment en-tête interchange

|   |                                |               |               |               |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>  | <b>UNB EN-TETE INTERCHANGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un interchange.</i> |                                |               |               |               |

| Réf. | Nom                                       | St | Desc.  | Observations                    |
|------|---|----|--------|---------------------------------|
| S001 | IDENTIFIANT DE SYNTAXE                    | M  |        |                                 |
| 0001 | Identifiant de syntaxe                    | M  | a4     | UNOL                            |
| 0002 | Numéro de version de syntaxe              | M  | n1     | 3                               |
| S002 | EMETTEUR DE L'INTERCHANGE                 | M  |        |                                 |
| 0004 | Identification de l'émetteur              | M  | an..35 | Identifiant_Cabinet             |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | 5 = SIRET/INSEE                 |
| 0008 | Adresse d'acheminement en retour          | N  | an..14 |                                 |
| S003 | RECEPTEUR DE L'INTERCHANGE                | M  |        |                                 |
| 0010 | Identification du destinataire            | M  | an..35 | Numero_Partenaire_EDI           |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | 146 = FR, DGFIP                 |
| 0014 | Adresse d'acheminement                    | R  | an..14 | Type_support_transfert_alias    |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION              | M  |        |                                 |
| 0017 | Date de préparation                       | M  | n6     | AAMMJJ                          |
| 0019 | Heure de préparation                      | M  | n4     | HHMM                            |
| 0020 | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE    | M  | an..14 | Numéro_référence_interchange    |
| S005 | REFERENCE DESTINATAIRE / MOT DE PASSE     | N  |        |                                 |
| 0022 | REFERENCE / MOT DE PASSE                  | M  | an..14 |                                 |
| 0025 | Qualifiant de la référence / mot de passe | N  | an2    |                                 |
| 0026 | REFERENCE APPLICATION                     | N  | an..14 |                                 |
| 0029 | CODE DE PRIORITE POUR LE TRAITEMENT       | N  | a1     |                                 |
| 0031 | DEMANDE D'ACCUSE DE RECEPTION             | N  | n1     |                                 |
| 0032 | IDENTIFICATION DE L'ACCORD D'INTERCHANGE  | R  | an..35 | CAB-PED-CR-DP2301/CVA24         |
| 0035 | INDICATEUR DE TEST                        | D  | n1     | 1 = test d'échange (sinon rien) |

## Notes explicatives :

**Donnée 0001**

UNOL : agence de contrôle (UNO = UN/ECE) suivi du niveau de jeu de caractères (L).

Dans le jeu de caractères de niveau L, tous les caractères de l'alphabet (majuscules et minuscules accentuées) sont autorisés.

**Données 0004 et 0007**

Donnée 0004 = Numéro SIRET (14 c) identifiant le Cabinet et donnée 0007 = 5 (SIRET/INSEE)

L'identifiant véhiculé dans la donnée 0004 n'est pas obligatoirement le même que celui contenu dans la donnée 3039 du NAD MS.

**Donnée 0010 et 0007**

Donnée 0010 = Numéro du partenaire EDI (n7) destinataire de l'interchange et donnée 0007 = 146 (FR, DGFIP)

**Donnée 0014**

Indique le support ou mode de transmission de l'interchange.

Support : "I" = Internet (message en pièce jointe)

L'identification du support pourrait, si les partenaires en expriment la nécessité, être complétée par une précision sur l'utilisation d'internet. En effet, seul un transfert par messagerie sécurisée est admis.

**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

**Donnée 0020**

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNZ (donnée 0020).

**Donnée 0032**

Identifie l'émetteur, le destinataire, la nature et la version de l'interchange.

CAB-PED-CR-DP2301/CVA24 : Identifie un interchange EDI PAIEMENT de la campagne générale entre un Cabinet et un Partenaire EDI,

CAB-PED : Emetteur Cabinet et destinataire Partenaire EDI,

CR : Interchange de type INFENT CR,

DP : Téléprocédure EDI-PAIEMENT,

23 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

01 : Version 1 du GUM INFENT CR pour la campagne 2023. Il n'existe pas de liaison entre la version du document (première page) et la version du message.

/ : Séparateur,

Suffixe : Identifie le type de flux et le palier d'application. Il peut donc prendre différentes valeurs :

- CVA24 : Flux CVAE, palier d'avril 2024

**Donnée 0035**

1 = test d'échange si l'interchange reçu (INFENT Compte Rendu de Traitement) est un interchange de test (test de syntaxe EDIFACT, test de réconciliation).

Si l'interchange reçu est un interchange "réel", alors la donnée 0035 est absente.

Un interchange est homogène vis-à-vis de l'émetteur et du récepteur des messages. Il ne doit contenir que des messages INFENT Compte Rendu de Traitement.

**5.4.3.2.2.2 UNZ segment fin d'interchange**

|  |            |                          |               |               |               |
|--|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNZ</b> | <b>FIN D'INTERCHANGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un interchange.</i> |            |                          |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                             | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>               |
|-------------|--|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 0036        | COMPTEUR DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE  | M         | n..6         | Nb_groupe_fonctionnel_interchange |
| 0020        | REFERENCE DE CONTROLE DE L'INTERCHANGE | M         | an..14       | Numéro_référence_interchange      |

**Notes explicatives :****Donnée 0036**

Nb\_groupe\_fonctionnel\_interchange = 1.

**Donnée 0020**

Référence unique attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNB (donnée 0020).



## 5.4.3.2.3 Segments de service Groupe fonctionnel

## 5.4.3.2.3.1 UNG Segment en-tête de groupe fonctionnel

|  |  |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNG EN-TETE DE GROUPE FONCTIONNEL</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire servant à débiter, identifier et spécifier un groupe fonctionnel.</i> |  |               |               |               |

| Réf. | Nom                                       | St | Desc.  | Observations                    |
|------|---|----|--------|---------------------------------|
| 0038 | IDENTIFICATION DU GROUPE FONCTIONNEL      | M  | an..6  | INFENT                          |
| S006 | IDENTIF. DE L'EMETTEUR DE L'APPLICATION   | M  |        |                                 |
| 0040 | Identification de l'émetteur              | M  | an..35 | CR1 = Cabinet_Comptable         |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | ZZ1 = EDIFICAS                  |
| S007 | IDENTIF. DU DESTINATAIRE DE L'APPLICATION | M  |        |                                 |
| 0044 | Identification du destinataire            | M  | an..35 | CR2 = Partenaire EDI            |
| 0007 | Qualifiant de l'identification            | R  | an..4  | ZZ2 = EDIFICAS                  |
| S004 | DATE ET HEURE DE PREPARATION              | M  |        |                                 |
| 0017 | Date de préparation                       | M  | n6     | AAMMJJ                          |
| 0019 | Heure de préparation                      | M  | n4     | HHMM                            |
| 0048 | N° DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL     | M  | an..14 | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |
| 0051 | AGENCE DE CONTROLE                        | M  | an..2  | UN                              |
| S008 | VERSION DU MESSAGE                        | M  |        |                                 |
| 0052 | Numéro de la version du message           | M  | an..3  | D                               |
| 0054 | Numéro de la révision du message          | M  | an..3  | 00B                             |
| 0057 | Code attribué par l'association           | R  | an..6  | PR2301                          |
| 0058 | MOT DE PASSE DE L'APPLICATION             | N  | an..14 |                                 |

## Notes explicatives :

**Données 0017 et 0019**

"AAMMJJ" et "HHMM" représentent les formats dans lesquels les données Date de préparation et Heure de préparation doivent être respectivement exprimées.

**Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNE (donnée 0048).

Numéro\_référence\_groupe\_fonctionnel = Numéro séquentiel du groupe fonctionnel dans l'interchange.

Numéro\_référence\_groupe\_fonctionnel = 1 pour le groupe fonctionnel contenant les messages INFENT CR.

**Donnée 0057**

Identifie la version du groupe fonctionnel.

Cette référence est identique à celle mentionnée dans le segment UNH donnée 0057.

PR2301 : Identifie un groupe fonctionnel de la campagne générale,

PR : Projet EDI-PAIEMENT, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR),

23 : [Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT](#)

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT ICR et annexes) pour la campagne.

**5.4.3.2.3.2 UNE segment fin de groupe fonctionnel**

|  |            |                                  |               |               |               |
|--|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lev 0</b>   | <b>UNE</b> | <b>FIN DE GROUPE FONCTIONNEL</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service conditionnel servant à terminer et contrôler l'intégrité d'un groupe fonctionnel.</i> |            |                                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                           | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>             |
|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|
| 0060        | NOMBRE DE MESSAGES                   | M         | n..6         | Nb_message_groupe_fonctionnel   |
| 0048        | N°DE REFERENCE DU GROUPE FONCTIONNEL | M         | an..14       | N°_réf_groupe_fonctionnel (= 1) |

**Note explicative :****Donnée 0048**

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNG (donnée 0048).

### 5.4.3.3 Tableau de segments du message EDI-PAIEMENT INFENT Comptes Rendus de Traitement

| Etiquette                        | Nom                                      | Statut | Répétition |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| UNH                              | En-tête de message                       | M      | 1          |
| BGM                              | Début du message                         | M      | 1          |
| DTM                              | Date/heure/période                       | M      | 2          |
| RFF                              | Référence                                | R      | 1          |
| ----- Groupe de segments 1 ----- |  |        |            |
| NAD                              | Nom et adresse                           | M      | 1          |
| RFF                              | Référence                                | D      | 1          |
| ----- Groupe de segments 4 ----- |  |        |            |
| SEQ                              | Séquence                                 | M      | 1          |
| IND                              | Indexation                               | M      | 1          |
| FTX                              | Texte en format libre                    | D      | 1          |
| ----- Groupe de segments 7 ----- |  |        |            |
| CCI                              | Identif. de caractéristique ou de classe | M      | 1          |
| CAV                              | Valeur de la caractéristique             | R      | 1          |
| UNT                              | Fin de message                           | M      | 1          |

### 5.4.3.4 Contenu des segments

#### 5.4.3.4.1 Section En-tête

| Niv 0   | UNH | EN-TETE DE MESSAGE | St : M | Ré : 1 | Oc : 1 |
|---|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment de service obligatoire débutant et identifiant un message de façon non ambiguë. Le code du type de message servant de support à la transmission de "Comptes Rendus de Traitement d'un message" est INFENT. |     |                    |        |        |        |

| Réf. | Nom                                     | St | Desc.  | Observations   |
|------|---|----|--------|--|
| 0062 | NUMERO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE          | M  | an..14 | Numéro_référence_message                                       |
| S009 | IDENTIFIANT DU MESSAGE                  | M  |        |  |
| 0065 | Identifiant du type de message          | M  | an..6  | INFENT = Message 'Informations des Entreprises'                |
| 0052 | Numéro de la version du type de message | M  | an..3  | D  |
| 0054 | Numéro de la révision du message        | M  | an..3  | 00B  |
| 0051 | Agence de contrôle                      | M  | an..2  | UN = Messages normalisés des Nations Unies, TRADE/WP.4/CEE/ONU |
| 0057 | Code attribué par l'association         | R  | an..6  | PR2301   |
| 0068 | RÉFÉRENCE COMMUNE D'ACCÈS               | D  | an..35 | Numéro_référence_interchange_reçu                              |
| S010 | STATUT DU TRANSFERT                     | N  |        |  |
| 0070 | Séquence des transferts                 | M  | n..2   |  |
| 0073 | Premier et dernier transferts           | N  | a1     |  |

#### Notes explicatives :

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est émis pour chaque message reçu.

*Règle de gestion* : Un message INFENT reçu donne lieu à un message INFENT (CR) accusant réception avec indication éventuellement des anomalies

#### Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNT (donnée 0062).

Numéro\_référence\_message (5 c) = Numéro séquentiel du message à l'intérieur du groupe fonctionnel (valeur de 00001 à nnnnn).

#### Donnée 0057

Identifie la version du message.

Cette valeur est identique à celle portée dans la donnée 0057 du segment UNG.

PR2301 : Identifie un message de la campagne générale.

PR : Projet EDI- PAIEMENT, subset INFENT Compte Rendu de Traitement (ICR)

23 : Pas de modifications pour les flux existants, modifications uniquement si changements structurels EDI-PAIEMENT

01 : Version 1 de la documentation associée (guide utilisateur du message INFENT Compte Rendu de Traitement et annexes) pour la campagne.

#### Donnée 0068

Restitue le n° de référence de l'interchange contenant le message INFENT DP pour lequel ce message INFENT CR est généré.

Numéro de référence de l'interchange = référence attribuée par l'émetteur dans la donnée 0020 du segment UNB de l'interchange INFENT DP.

Format et longueur donnée 0020 = an..14

|   |                             |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 0</b>  | <b>BGM DEBUT DU MESSAGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer le type du document adressé dans le message.</i> |                             |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                     |
|------|--|----|--------|----------------------------------|
| C002 | NOM DU DOCUMENT OU MESSAGE                   | R  |        |                                  |
| 1001 | Nom du document ou message (code)            | R  | an..3  | ICR = Compte Rendu de Traitement |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | 71 = Nature de la transaction    |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS                   |
| 1000 | <i>Nom du document ou message</i>            | N  | an..35 |                                  |
| C106 | IDENTIFICATION DU DOCUMENT OU MESSAGE        | N  |        |                                  |
| 1004 | <i>Numéro du document ou message</i>         | N  | an..35 |                                  |
| 1056 | <i>Version</i>                               | N  | an..9  |                                  |
| 1060 | <i>Numéro révision</i>                       | N  | an..6  |                                  |
| 1225 | FONCTION DU MESSAGE (CODE)                   | N  | an..3  |                                  |
| 4343 | TYPE DE RÉPONSE                              | N  | an..3  |                                  |

**Notes explicatives :****Donnée 1001**

Un message INFENT Compte Rendu de Traitement est adressé pour chaque message INFENT Déclaration PAIEMENT reçu(s).

**Donnée 1004 (Non utilisée)**

Il n'y a pas de Compte Rendu de Traitement à un Compte Rendu de Traitement en conséquence de quoi il n'est pas nécessaire d'indiquer un numéro de message.

**1ère occurrence DTM : DATE DE PREPARATION DU DOCUMENT**

| Niv 1  | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : M | Ré : 3 | Oc : 1 |
|--|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date de préparation du document INFENT Compte Rendu de Traitement. |     |                          |        |        |        |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                            |
|------|--|----|--------|---|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE                     | M  |        |   |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période           | M  | an..3  | 242 = Date de préparation d'un document |
| 2380 | Date ou heure ou période                     | R  | an..35 | Date_préparation_INFENT_CR              |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R  | an..3  | 102 = SSAAMMJJ                          |

**Note explicative :**

Segment obligatoire indiquant la date de réalisation des tests et de préparation du Compte Rendu de Traitement.

**2nde occurrence DTM : DATE DE RECEPTION DU DEPOT**

| Niv 1   | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|---|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la date et heure de réception du dépôt (message(s) INFENT Déclaration de PAIEMENT reçu(s)).</i> |     |                          |        |        |        |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations                  |
|------|--|----|--------|-------------------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE                     | M  |        |                               |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période           | M  | an..3  | 310 = Date/heure de réception |
| 2380 | Date ou heure ou période                     | R  | an..35 | Date_réception_dépôt          |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R  | an..3  | 204 = SSAAMMJJHHMMSS          |

**Note explicative :**

Segment obligatoire indiquant la date de réception par le cabinet du message (y compris horodatage à la seconde) faisant l'objet d'un Compte Rendu de Traitement.

**3ème occurrence DTM : DATE LIMITE DE DEPOT DU REDEVABLE**

| Niv 1  | DTM | DATE OU HEURE OU PERIODE | St : D | Ré : 3 | Oc : 3 |
|--|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le quantième du jour limite de dépôt du redevable</i> |     |                          |        |        |        |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations        |
|------|--|----|--------|---------------------|
| C507 | DATE OU HEURE OU PERIODE                     | M  |        |                     |
| 2005 | Qlt de la date ou heure ou période           | M  | an..3  | 265 = Date attendue |
| 2380 | Date ou heure ou période                     | R  | an..35 | Date_DLD            |
| 2379 | Qlt du format de la date ou heure ou période | R  | an..3  | 102 = SSAAMMJJ      |

**Note explicative :**

Pour un dépôt EDI Paiement soumis à une Date Limite de Dépôt (DLD), cette dernière sera retournée à l'émetteur.



| Niv 1  | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 1 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer la référence du message INFENT Déclaration de paiement objet du Compte Rendu de Traitement</i> |     |           |        |        |        |

| Réf. | Nom                               | St | Desc.  | Observations                                     |
|------|-----------------------------------|----|--------|--|
| C506 | REFERENCE                         | M  |        |  |
| 1153 | Qlt de la référence               | M  | an..3  | ACW = Numéro de référence d'un message antérieur |
| 1154 | Numéro de la référence            | R  | an..70 | INFENT &<br>Numéro_référence_du_message          |
| 1156 | Numéro de la ligne                | N  | an..6  |  |
| 4000 | Numéro de version de la référence | D  | an..35 | N°_séquentiel_trait_interchange_reçu             |
| 1060 | Numéro de révision                | N  | an..6  |  |

**Notes explicatives :**

Segment obligatoire.

**Donnée 1154**

Le numéro de référence est constitué par la concaténation du type du message et du numéro de référence du message initial. En conséquence, la donnée 1154 est égale au contenu de la donnée 1004 du segment BGM du message d'origine. Ce numéro est constitué de la manière suivante :

Type message (INFENT) (6c) + référence attribuée par l'émetteur du document.

Format et longueur an 6..35

**Donnée 4000**

Cette donnée contient le numéro séquentiel de traitement attribué par le destinataire à l'interchange reçu (fichier contenant le message INFENT DP objet de ce compte rendu).

Ce numéro d'ordre de traitement est destiné à renseigner le partenaire EDI sur la séquence des traitements des interchanges qu'il a émis.

Format et longueur donnée 4000 = n9

| Niv 1  | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 2 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer le nom de l'éditeur du programme utilisé par l'émetteur des données lors de l'émission de ces données.</i> |     |           |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

| Niv 1   | RFF | REFERENCE | St : R | Ré : 3 | Oc : 3 |
|---|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment obligatoire pour indiquer les références du programme utilisé par l'émetteur des données lors de l'émission de ces données.</i> |     |           |        |        |        |

Voir le GUM du message INFENT DP décrit dans le volume 4 chapitre 2, section 4.

**1ère occurrence Groupe 1 : LE DECLARANT (DOSSIER TRAITE)**

|           |            |          |          |          |
|-----------|------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |
|-----------|------------|----------|----------|----------|

|  |                  |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le dossier déclaré.</i> |                  |               |               |               |

|  |                           |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le dossier. Dans ce message, le dossier sera toujours identifié par son numéro SIRET, son nom et de son adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | DT = Déclarant  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Identifiant_déclarant   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_déclarant   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_déclarant   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_déclarant  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution_déclarant   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_déclarant   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_déclarant   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N  | an..9  |   |

|      |   |   |        |                       |
|------|---|---|--------|-----------------------|
| 1131 | <i>Qlt de la liste des codes</i>                    | N | an..17 |                       |
| 3055 | <i>Org. responsable de la liste de codes (code)</i> | N | an..3  |                       |
| 3228 | <i>Division territoriale du pays</i>                | N | an..35 |                       |
| 3251 | CODE POSTAL   | R | an..17 | Code_postal_déclarant |
| 3207 | PAYS (CODE)   | D | an..3  | Code_pays_déclarant   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

Segment obligatoire.

#### **Donnée 3039 :**

Transmission d'un SIREN, format et longueur de la donnée 3039 = an9

#### **Donnée C059**

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### **Donnée 3207**

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à indiquer la référence de l'obligation fiscale du déclarant.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                               | <b>St</b> | <b>Desc.</b>  | <b>Observations</b>                      |
|-------------|--|-----------|---------------|--|
| C506        | REFERENCE                                | M         |               |  |
| 1153        | Qlt de la référence                      | M         | an..3         | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154        | Numéro de la référence                   | R         | an..70        | Référence_Obligation_Fiscale             |
| 1156        | <i>Numéro de la ligne</i>                | N         | <i>an..6</i>  |  |
| 4000        | <i>Numéro de version de la référence</i> | N         | <i>an..35</i> |  |
| 1060        | <i>Numéro de révision</i>                | N         | <i>an..6</i>  |  |

**Notes explicatives :****Donnée 1154**

Cette donnée contient la Référence Obligation Fiscale du redevable (ROF).

Format et longueur donnée an..13

La structure de cette référence se trouve dans les volumes gérés par la DGFIP (cf : Volumes 3 et 4).

**2ème occurrence Groupe 1 : LE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>2</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |                  |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 2</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le cabinet d'expertise comptable du redevable, et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne du document.</i> |                  |               |               |               |

|   |                           |               |               |               |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le cabinet d'expertise comptable (CEC) du redevable. Dans ce message, le cabinet d'expertise comptable sera toujours identifié par son SIRET et son nom et adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | FR = Cabinet expertise comptable  |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | SIRET_CEC   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | CEC_EDI_PAYE  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | R  | an..35 | Désignation_CEC   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_CEC   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | R  | an..3  | 3= Format du nom de l'émetteur initial  |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_CEC  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution_CEC   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_CEC   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_CEC   |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |

|      |  |   |        |                 |
|------|--|---|--------|-----------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale   | N | an..9  |                 |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |                 |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                 |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                 |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_CEC |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_CEC   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

#### Segment obligatoire.

**Donnée 3039 :** 14 c

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>2</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

| Niv 2  | RFF | REFERENCE | St : D | Ré : 1 | Oc : 1 |
|--|-----|-----------|--------|--------|--------|
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document dans le cabinet d'expertise comptable (CEC).</i> |     |           |        |        |        |

| Réf. | Nom                                      | St | Desc.         | Observations                             |
|------|--|----|---------------|--|
| C506 | REFERENCE                                | M  |               |  |
| 1153 | Qlt de la référence                      | M  | an..3         | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154 | Numéro de la référence                   | R  | an..70        | Numéro_référence_interne_CEC             |
| 1156 | <i>Numéro de la ligne</i>                | N  | <i>an..6</i>  |  |
| 4000 | <i>Numéro de version de la référence</i> | N  | <i>an..35</i> |  |
| 1060 | <i>Numéro de révision</i>                | N  | <i>an..6</i>  |  |

**Note explicative :**

Segment préconisé.



**3ème occurrence Groupe 1 : L'EMETTEUR DU MESSAGE**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>3</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |                  |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 3</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire l'entité ayant la fonction d'émetteur dans les échanges entre le Cabinet et le partenaire EDI (ce peut-être le cabinet lui-même) et à indiquer, éventuellement, le numéro de référence interne à l'émetteur.</i> |                  |               |               |               |

|  |                           |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier l'émetteur du message. Dans ce message, l'identification de l'émetteur sera toujours complétée par son nom et adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations  |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | MS = Emetteur   |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_SIRET_de l'émetteur  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_émetteur  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_émetteur  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_émetteur   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Complément_distribution_émetteur  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_émetteur  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_émetteur  |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |

|      |  |   |        |                      |
|------|--|---|--------|----------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale   | N | an..9  |                      |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |                      |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                      |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                      |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal_émetteur |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays_émetteur   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

#### Segment obligatoire.

##### Donnée C082

format et longueur donnée 3039 = an14

##### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

##### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>3</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |            |                  |               |               |               |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne à l'émetteur du message.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                               | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                      |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                                | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence                      | M         | an..3        | ACD = Numéro complémentaire de référence |
| 1154        | Numéro de la référence                   | R         | an..70       | Numéro_référence_interne_émetteur        |
| 1156        | <i>Numéro de la ligne</i>                | N         | an..6        |  |
| 4000        | <i>Numéro de version de la référence</i> | N         | an..35       |  |
| 1060        | <i>Numéro de révision</i>                | N         | an..6        |  |

**Note explicative :**

Segment préconisé, quelle que soit la catégorie fiscale du redevable.

**4ème occurrence Groupe 1 : LE PARTENAIRE EDI DESTINATAIRE**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>4</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |                  |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 4</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le partenaire EDI destinataire du message ICR, le numéro de référence interne ce document auprès du partenaire EDI pourra être mentionné.</i> |                  |               |               |               |

|   |                           |               |               |               |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le partenaire EDI destinataire du message ICR. Dans ce message, le partenaire EDI sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations                                    |
|------|---|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                            | M  | an..3  | MR = Récepteur d'un message                     |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV.    | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant                 | M  | an..35 | Numéro_partenaire_EDI                           |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | R  | an..3  | 268 = Direction générale des Finances Publiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                                  | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                    | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                            | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | M  | an..35 | Désignation_partenaire_EDI                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | D  | an..35 | Désignation_suite_part_EDI                      |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                            | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)           | N  | an..3  |   |
| C059 | RUE   | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | M  | an..35 | Num_type_nom_voie_part_EDI                      |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Compl_distribution_part_EDI                     |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_part_EDI                        |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale                  | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                                 | R  | an..35 | Ville_partenaire_EDI                            |
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N  |        |   |

|      |  |   |        |                       |
|------|--|---|--------|-----------------------|
| 3229 | Identification de la division territoriale   | N | an..9  |                       |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N | an..17 |                       |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N | an..3  |                       |
| 3228 | Division territoriale du pays                | N | an..35 |                       |
| 3251 | CODE POSTAL                                  | R | an..17 | Code_postal__part_EDI |
| 3207 | PAYS (CODE)                                  | D | an..3  | Code_pays__part_EDI   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

### Segment obligatoire

#### Données 3039 et 3055

Donnée 3039 = numéro d'agrément du partenaire EDI mandaté (c'est-à-dire celui qui figure dans la convention d'adhésion signée par le déclarant (7 c) et attribué par la DGFIP, et donnée 3055 = 268 (DGFIP)

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>4</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |            |                  |               |               |               |
|---|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>  | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel pour indiquer le numéro de référence interne du document auprès du partenaire EDI.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                        | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>           |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| C506        | REFERENCE                         | M         |              |                               |
| 1153        | Qlt de la référence               | M         | an..3        | CU = Numéro de référence      |
| 1154        | Numéro de la référence            | R         | an..70       | N°_référence_interne_part EDI |
| 1156        | Numéro de la ligne                | N         | an..6        |                               |
| 4000        | Numéro de version de la référence | N         | an..35       |                               |
| 1060        | Numéro de révision                | N         | an..6        |                               |

**Notes explicatives :**

Numéro de la référence = Numéro de référence interne du partenaire EDI. Cette référence est facultative.

**5ème occurrence Groupe 1 : LE RECEPTEUR FINAL TIERS DECLARANT**

|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|   |                  |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>GROUPE 01</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 5</b> | <b>Oc : 5</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire servant à décrire le récepteur final d'un message et à indiquer, le numéro de référence interne du dossier chez le destinataire.</i> |                  |               |               |               |

|   |                           |               |               |               |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>  | <b>NAD NOM ET ADRESSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire servant à identifier le récepteur final (Autre tiers déclarant ou entreprise). Dans ce message, le tiers déclarant récepteur final sera toujours identifié par son numéro, son nom et son adresse en clair.</i> |                           |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations  |
|------|--|----|--------|---|
| 3035 | QLT DE L'INTERVENANT                         | M  | an..3  | HP = Récepteur final d'un message   |
| C082 | INFO. DETAILLEES SUR L'IDENTIF. DE L'INTERV. | R  |        |   |
| 3039 | Identification de l'intervenant              | M  | an..35 | Numéro_SIRET_Récepteur  |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | 100 = Identification détaillée d'un intervenant                               |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 107 = FR, INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| C058 | NOM ET ADRESSE                               | N  |        |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | M  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| 3124 | Ligne du nom et de l'adresse                 | N  | an..35 |   |
| C080 | NOM DE L'INTERVENANT                         | R  |        |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | M  | an..35 | ATD_EDI_PAYE<br>ENT_EDI_PAYE  |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | R  | an..35 | Désignation_Récepteur   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | D  | an..35 | Désignation_suite_Récepteur   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3036 | Nom de l'intervenant                         | N  | an..35 |   |
| 3045 | Format du nom de l'intervenant (code)        | R  | an..3  | 3 = Format du nom du récepteur final  |
| C059 | RUE  | R  |        |   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | M  | an..35 | Numéro_type_nom_voie_Récepteur  |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | D  | an..35 | Complément_distribution_Récepteur   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | D  | an..35 | Lieu_dit_hameau_Récepteur   |
| 3042 | Rue et numéro ou boîte postale               | N  | an..35 |   |
| 3164 | NOM DE LA VILLE                              | R  | an..35 | Ville_Récepteur   |

|      |   |   |        |                       |
|------|---|---|--------|-----------------------|
| C819 | INFO. DETAILLEES SUR UNE DIV. TERRIT. D'UN PAYS | N |        |                       |
| 3229 | Identification de la division territoriale      | N | an..9  |                       |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                       | N | an..17 |                       |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)    | N | an..3  |                       |
| 3228 | Division territoriale du pays                   | N | an..35 |                       |
| 3251 | CODE POSTAL                                     | R | an..17 | Code_postal_Récepteur |
| 3207 | PAYS (CODE)                                     | D | an..3  | Code_pays_Récepteur   |

**Notes explicatives :** Les informations de structure indiquées ci-après sont un rappel des règles applicables aux données à destination de la DGFIP. Il faut s'assurer de la compatibilité des informations en fonction du destinataire.

#### Donnée C082

format et longueur donnée 3039 = an14

#### Donnée 3039

L'émetteur initial du message ne connaît pas les modes de communication entre le partenaire EDI et le destinataire final et ne doit pas l'indiquer.

#### Donnée C059

3 occurrences de la donnée 3042 (Rue)

La 1ère : N° voie (4c) + (B ou T ou Q ou Δ ("blanc")) (1c) + type et nom voie (30 c)

La 2nde : Complément distribution

La 3ème : Lieu-dit, hameau

NB : Si l'adresse ne comporte pas de numéro et nom voie, la valeur "0000" sera portée dans la zone "N° voie", soit dans les 4 premières positions dans la 1ère occurrence de 3042.

Ainsi la 1ère occurrence de 3042 (obligatoire) est servie et les contrôles formels ne généreront pas de rejet.

#### Donnée 3207

Le code pays ISO 3166 (2 c), à renseigner si différent de FR (France). Voir liste des codes pays dans volume 3Z commun à toutes les téléprocédures.



|           |                |          |          |          |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>G1</b> | <b>NAD-RFF</b> | <b>R</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|

|  |            |                  |               |               |               |
|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>RFF</b> | <b>REFERENCE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment optionnel pour indiquer le numéro de référence interne du dossier chez le récepteur final.</i> |            |                  |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                               | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>                                    |
|-------------|--|-----------|--------------|--|
| C506        | REFERENCE                                | M         |              |  |
| 1153        | Qlt de la référence                      | M         | an..3        | ACD = Numéro de référence du dossier chez le Récepteur |
| 1154        | Numéro de la référence                   | R         | an..70       | N°_référence_interne_Récepteur                         |
| 1156        | <i>Numéro de la ligne</i>                | N         | an..6        |  |
| 4000        | <i>Numéro de version de la référence</i> | N         | an..35       |  |
| 1060        | <i>Numéro de révision</i>                | N         | an..6        |  |

## 5.4.3.4.2 Sections Détail et Résumé

|           |                |          |              |
|-----------|----------------|----------|--------------|
| <b>G4</b> | SEQ-IND-FTX-G7 | <b>M</b> | <b>99999</b> |
|-----------|----------------|----------|--------------|

|  |                  |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b>   | <b>GROUPE 04</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 4</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire détaillant les informations à transmettre au destinataire. Chaque occurrence du groupe 4 contient le code de l'erreur, le statut et le code de la donnée éventuellement liée.</i> |                  |               |               |               |

**Notes explicatives :**

Groupe de segments obligatoire.

Le groupe 4 sera répété autant de fois que d'anomalies dans le message d'origine.

Si le message est accepté sans erreur le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message.

Si le message est accepté avec des erreurs d'avertissement le groupe de segment contient une occurrence d'acceptation du message et autant d'occurrences que d'erreurs d'avertissement.

|           |                       |          |              |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| <b>G4</b> | <b>SEQ-IND-FTX-G7</b> | <b>M</b> | <b>99999</b> |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

|              |            |  |               |               |               |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 1</b> | <b>SEQ</b> | <b>INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'ECHELONNEMENT</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|

*Fonction : Segment obligatoire spécifiant le numéro d'incrément de la donnée.*

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations            |
|------|--|----|--------|-------------------------|
| 1229 | DEMANDE D'ACTION OU DE NOTIFICATION (CODE)   | N  | an..3  |                         |
| C286 | INFORMATIONS SUR LA SEQUENCE                 | R  |        |                         |
| 1050 | Numéro séquentiel                            | M  | an..10 | Numéro_incrément_donnée |
| 1159 | Origine du numéro séquentiel (code)          | N  | an..3  |                         |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N  | an..17 |                         |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N  | an..3  |                         |

**Note explicative :**

**Donnée 1050**

L'incréméntation s'effectue par pas de 1.

Format et longueur an 1..5

|           |                       |          |              |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| <b>G4</b> | <b>SEQ-IND-FTX-G7</b> | <b>M</b> | <b>99999</b> |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

|  |            |  |               |               |               |
|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>IND</b> | <b>INFORMATIONS DETAILLEES SUR L'INDEX</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire contenant le niveau d'acceptation, d'anomalie ou de rejet, et le code de la donnée correspondante.</i> |            |  |               |               |               |

| Réf. | Nom   | St | Desc.  | Observations                                   |
|------|---|----|--------|--|
| C545 | IDENTIFICATION DE L'INDEX                     | R  |        |  |
| 5013 | Qlt de l'index                                | M  | an..3  | 2 = Groupe                                     |
| 5027 | Type de l'index (code)                        | R  | an..17 | Niveau_acceptation /rejet                      |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                     | R  | an..17 | LAR = Liste des niveaux d'acceptation ou rejet |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code)  | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS                                 |
| C546 | VALEUR DE L'INDEX                             | R  |        |  |
| 5030 | Valeur de l'index                             | M  | an..35 | Code_donnée                                    |
| 5039 | Représentation de la valeur de l'index (code) | N  | an..3  |  |

**Notes explicatives :****Donnée 5027**

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

ACC = Acceptation du message

REJ = Rejet du message

ANO = Erreur d'avertissement

**Donnée 5030**

Si 5027 = ACC.

La donnée comporte le numéro du message d'origine à titre de contrôle.

Si 5027 = REJ ou ANO

Dans le cas d'une erreur concernant une donnée de détail de la déclaration, cette donnée élémentaire indique le numéro de la donnée erronée soit :

le contenu de la donnée 5030 du segment IND du message INFENT d'origine.

Dans les autres cas d'erreurs cette donnée comporte le code EEG (Erreur élémentaire globale).

|           |                       |          |              |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| <b>G4</b> | <b>SEQ-IND-FTX-G7</b> | <b>M</b> | <b>99999</b> |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|

|  |            |                              |               |               |               |
|--|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>FTX</b> | <b>TEXTE EN FORMAT LIBRE</b> | <b>St : D</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment conditionnel contenant : les compléments d'informations en format texte pour les anomalies indiquées dans le groupe de segments CCI/CAV ou les anomalies sous forme d'explication détaillée suite à contrôles supplémentaires non répertoriés dans les gums.</i> |            |                              |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.   | Observations              |
|------|--|----|---------|---------------------------|
| 4451 | QLT DE L'OBJET DU TEXTE                      | M  | an..3   | ZZZ = Défini mutuellement |
| 4453 | FONCTION DU TEXTE (CODE)                     | N  | an..3   |                           |
| C107 | REFERENCE A UN TEXTE                         | N  |         |                           |
| 4441 | Texte en format libre (code)                 | M  | an..17  |                           |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | N  | an..17  |                           |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | N  | an..3   |                           |
| C108 | TEXTE EN CLAIR                               | R  |         |                           |
| 4440 | Texte en format libre                        | M  | an..512 | Texte_1/donnée            |
| 4440 | Texte en format libre                        | D  | an..512 | Texte_2/donnée            |
| 4440 | Texte en format libre                        | D  | an..512 | Texte_3/donnée            |
| 4440 | Texte en format libre                        | D  | an..512 | Texte_4/donnée            |
| 4440 | Texte en format libre                        | D  | an..512 | Texte_5/donnée            |
| 3453 | LANGUE (CODE)                                | N  | an..3   |                           |
| 4447 | FORMAT DU TEXTE EN FORMAT LIBRE (CODE)       | N  | an..3   |                           |

|           |                |   |       |
|-----------|----------------|---|-------|
| <b>G4</b> | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| <b>G7</b> | CCI-CAV        | R | 1     |

|  |                  |               |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>GROUPE 07</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Groupe de segments obligatoire indiquant l'acceptation ou le rejet d'un message identifié dans le segment IND.</i> |                  |               |               |               |

|  |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 2</b>   | <b>CCI IDENTIFICATION DE LA CARACTERISTIQUE OU CLASSE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code de la table des valeurs ( "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement ") pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> |   |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations   |
|------|--|----|--------|--|
| 7059 | CLASSE DE PROPRIÉTÉ (CODE)                   | N  | an..3  |  |
| C502 | INFO.DETAILLEES SUR LA MESURE                | N  |        |  |
| 6313 | Type de mesure (code)                        | N  | an..3  |  |
| 6321 | Appréciation de la mesure (code)             | N  | an..3  |  |
| 6155 | Attribut de mesure (code)                    | N  | an..17 |  |
| 6154 | Attribut de mesure                           | N  | an..70 |  |
| C240 | CARACTERISTIQUE DU PRODUIT                   | R  |        |  |
| 7037 | Identification de la caractéristique         | M  | an..17 | Tables valeurs acceptation /rejet<br>voir notes explicatives |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | LIS = Liste de tables  |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS   |
| 7036 | Caractéristique                              | N  | an..35 |  |
| 7036 | Caractéristique                              | N  | an..35 |  |
| 4051 | RAPPORT DE LA CARACTÉRISTIQUE                | N  | an..3  |  |

**Notes explicatives :****Donnée 7037**

TGE Table des valeurs acceptation /rejet générales

TEC Table des valeurs acceptation /rejet CEC

|           |                |   |       |
|-----------|----------------|---|-------|
| <b>G4</b> | SEQ-IND-FTX-G7 | M | 99999 |
| <b>G7</b> | CCI-CAV        | R | 1     |

|   |   |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 3</b>  | <b>CAV VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE</b> | <b>St : R</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment obligatoire spécifiant le code "Acceptation, Rejet ou Erreur d'avertissement " et le code de la table des valeurs associées, pour la donnée identifiée dans le segment IND.</i> |   |               |               |               |

| Réf. | Nom  | St | Desc.  | Observations  |
|------|--|----|--------|---|
| C889 | VALEUR DE LA CARACTERISTIQUE                 | M  |        |   |
| 7111 | Valeur de la caractéristique (code)          | R  | an..3  | Code donnée   |
| 1131 | Qlt de la liste des codes                    | R  | an..17 | Tables valeurs acceptation / rejet<br>voir notes explicatives |
| 3055 | Org. responsable de la liste de codes (code) | R  | an..3  | 211 = EDIFICAS  |
| 7110 | Valeur de la caractéristique                 | R  | an..35 | Type_rejet_donnée   |
| 7110 | Valeur de la caractéristique                 | N  | an..35 |   |

**Notes explicatives :****Donnée 1131**

Idem donnée 7037 du segment CCI

**Donnée 7111**

Si pas d'erreur donnée 5027 de l'IND = ACC

La donnée 7110 comporte le code PER (pas d'erreur).

La donnée 7111 comporte le code 000.

Si 7110=GEN (Message illisible - Erreur syntaxique).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **5.2.1.1.1** .

Si 7110=SER (Erreur dans les segments de service).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée cf. **5.2.1.1.1** .

Si 7110=ENT (Erreur dans l'entête du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur détectée :

Pour les contrôles communs à cet échange cf. **5.2.1.2.1**

Pour les contrôles particuliers à cet échange cf. **5.4.1.2.2**

Si 7110 =DET (Erreur dans les données de détail du message).

La donnée 7111 comporte le code de l'erreur cf. **5.4.1.3**.

**Donnée 7110**

Choisir, dans la liste, le code correspondant à la situation.

PER Pas d'erreur

GEN Message illisible - Erreur syntaxique

SER Erreur dans les segments de service

ENT Erreur dans l'entête du message

DET Erreur dans les données de détail du message



|  |            |                       |               |               |               |
|--|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Niv 0</b>   | <b>UNT</b> | <b>FIN DE MESSAGE</b> | <b>St : M</b> | <b>Ré : 1</b> | <b>Oc : 1</b> |
| <i>Fonction : Segment de service obligatoire terminant un message, indiquant le nombre total de segments dans le message et le numéro de référence de contrôle du message.</i> |            |                       |               |               |               |

| <b>Réf.</b> | <b>Nom</b>                         | <b>St</b> | <b>Desc.</b> | <b>Observations</b>      |
|-------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 0074        | NOMBRE DE SEGMENTS DANS LE MESSAGE | M         | n..6         | Nombre_segments_message  |
| 0062        | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MESSAGE     | M         | an..14       | Numéro_référence_message |

**Note explicative :**

Donnée 0062

Référence attribuée par l'émetteur, identique à celle mentionnée dans le segment UNH (donnée 0062).



